




homefitness

2025

# homefitness



Immagini generate con IA  
AI-generated images

## BICICLETTE DA CAMERA

BRX55	4
BRX COMPACT	4
BRX R COMPACT	5
BRX COMPACT MULTIFIT	5
BRX65	6
BRX FLEXI	6
BRX75	7
BRX75 EASY	7
BRXR65 COMFORT - RECUMBENTS	8
BRX85 EVO	8
BRX90 EVO	9
BRX95	9
BRXR95 COMFORT - RECUMBENTS	10
BRX100	10
BRX AIR 300	11
BRX300	11
BRXR300 - RECUMBENTS	12
BRXR MULTIFIT - RECUMBENTS	12
BRX100 ERGO	13
BRX R100 ERGO - RECUMBENTS	13
BRX300 ERGO	14
BRX R300 ERGO - RECUMBENTS	14

## ELLITTICHE

ERX65	15
ERX75	15
ERX80	16
ERX90	16
ERX100	17
ERX300	17
ERX400	18
ERX550	18
ERX600	19
ERX650	19
ERX900	20
ERX900 TFT	20

## INDOOR CYCLES

SRX40S	21
SRX45S	21
SRX50S	22
SRX60 EVO	22
SRX65 EVO	23
SRX70S	23
SRX SPEED MAG	24
SRX80 EVO	24
SRX90	25
SRX SPEED MAG PRO	25
SRX100	26
SRX EVOLVE	26
SRX REBEL	27
SRX500	28
VELOCORE	28
TX-POWER KE0	29
TX-POWER SPD	29

## TAPIS ROULANT

MOTION	30
MOTION PLUS	30
RAMBLER	31
TRX WALKER EVO	31
TRAVELLER	32
VOYAGER	32
VOYAGER PLUS	33
EXPERIENCE	33
EXPERIENCE PLUS	34
TOURING 3.0	34
TRX MARATHON 3.0	35
EXPERIENCE PLUS TFT	35
EXPERIENCE PLUS AC	36
ALTITUDE	36
TRX100 3.0	37
MIRAGE S40	37
MIRAGE S60	38
MIRAGE S50	38
MIRAGE S60 TFT	39
MIRAGE S70	39
MIRAGE S80	40
MIRAGE S80 TFT	40

## TAPIS ROULANT SALVASPAZIO

TRX SMART COMPACT	41
TRX POWER COMPACT S	41
MIRAGE C60	42
MIRAGE C80	42

## TAPIS ROULANT ULTRA COMPACT

STREET COMPACT	43
WALKING PAD	43
CITY COMPACT	44

## STEPPERS

STEPPER FORCE	44
---------------	----

## VOGATORI

ROWER COMPACT	45
ROWER MASTER	45
ROWER ACTIVE	46
ROWER ACTIVE PRO	46
ROWER SEA 70	47
ROWER SEA 90	47
ROWER CRAFT	48
RWX200	48
RWX300	49
RWX500	49
RWX700	50

## ACCESSORI ATTREZZI FITNESS

COMPATIBILITÀ ATTREZZI APP READY	52
----------------------------------	----

## ATTREZZI ADDOMINALI

TOTAL BODY SQUAT	53
AB FIT	53

## PANCA AD INVERSIONE

GBX100	54
--------	----

## PANCHE PIANE

WBX65	54
WBX100	55
WBX40 MULTIFIT	55

## PANCHE MULTIUSO

WBX85	56
WBX180 MULTIFIT	56
WBX220 MULTIFIT	57
BENCH 4.1	57

## PANCHE CON SUPPORTO BILANCIERE

WBX90	58
-------	----

## SUPPORTI BILANCIERE

WBX50	58
-------	----

## POWER TOWER

WBX70	59
-------	----

## STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

WLX50	59
WLX70	60
WLX90	60

## STAZIONI MULTIFUNZIONE

MSX50	61
MSX60	61
MSX70	62
MSX90	62
MSX300	63
CSX70	63

## ACCESSORI PESISTICA

	64
--	----

## ACCESSORI FITNESS E WELLNESS

	68
--	----

## ACCESSORI BOXE

	84
--	----

# BRX55

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan, odometro

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 1 pezzo
- Dimensioni: 910x560x1210 mm
- Dimensioni imballo: 705x250x570 mm
- Peso netto/lordo: 23/25 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996431



4

# BRX COMPACT

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**SELLA** ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio



- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 970x450x1180 mm
- Dimensione chiuso: 480x450x1320 mm
- Dimensioni imballo: 1180x430x230 mm
- Peso netto/lordo: 17,8/19,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975970134

# BRX R COMPACT

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**SELLA** ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD

Informazioni: scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio - accesso facilitato



- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 1070x550x1100 mm
- Dimensione chiuso: 570x550x1060 mm
- Dimensioni imballo: 915x430x205 mm
- Peso netto/lordo: 16,5/19,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975970141

# BRX COMPACT MULTIFIT

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**SELLA** ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione su 5 livelli - regolazione verticale su 7 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio - accesso facilitato - sistema multi regolazione



- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 1080x450x1280 mm
- Dimensione chiuso: 580x450x1160 mm
- Dimensioni imballo: 1120x455x230 mm
- Peso netto/lordo: 20/22 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975970349

# BRX65

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 7 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro

- Peso massimo utilizzatore: 110 Kg
- Pedali/pedivelle: 1 pezzo
- Dimensioni: 855x501x1375 mm
- Dimensioni imballo: 770x280x590 mm
- Peso netto/lordo: 23/25 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810065



6

# BRX FLEXI

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione. Con funzione voga

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio. Funzione voga



- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 1 pezzo
- Dimensioni: 800x440x1210 mm
- Dimensione chiuso: 470x440x1240 mm
- Dimensioni imballo: 455x260x680 mm
- Peso netto/lordo: 20/22 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975970240

# BRX75

DESIGN REGISTRATO

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 12 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 9 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, scan

- Peso massimo utilizzatore: 110 Kg
- Pedal/crank: 3 pezzi
- Dimensioni: 890x495x1380 mm
- Dimensioni imballo: 795x290x650 mm
- Peso netto/lordo: 25,1/28 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975809625



TTCORX  
FITNESS IN MOVIMENTO

BICICLETTE DA CAMERA

7

# BRX75 EASY

DESIGN REGISTRATO

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 12 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 9 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione.

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, scan

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato

- Peso massimo utilizzatore: 110 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 995x495x1380 mm
- Dimensioni imballo: 970x280x650 mm
- Peso netto/lordo: 25,5/28,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975809632



TTCORX  
FITNESS IN MOVIMENTO

BICICLETTE DA CAMERA

# BRXR65 COMFORT

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 7 kg

**SEDLIE** regolazione orizzontale con schienale per una posizione di allenamento ottimale

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione.

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato

- Peso massimo utilizzatore: 110 Kg
- Pedali/pedivelle: 1 pezzo
- Dimensioni: 1300x630x970 mm
- Dimensioni imballo: 780x280x330 mm
- Peso netto/lordo: 29,5/33 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996592



**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

RECUMBENTS

8

# BRX85 EVO

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 10 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato

- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 1056x520x1375 mm
- Dimensioni imballo: 1040x280x650 mm
- Peso netto/lordo: 28.5/33.5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810010



**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

BICICLETTE DA CAMERA

# BRX90 EVO

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 10 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 presetati, watt, 3 HRC, body fat tester

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato. APP READY 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Compatibile con Kinomap fitness App e Zwift App (abbonamenti non incluso)

- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 1056x520x1375 mm
- Dimensioni imballo: 1040x280x650 mm
- Peso netto/lordo: 28.5/33.5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810027



**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

BICICLETTE DA CAMERA

9

# BRX95

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 10 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery

**PROGRAMMI** 1 manuale, 12 presetati, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato

- Peso massimo utilizzatore: 125 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1100x530x1380 mm
- Dimensioni imballo: 920x230x825 mm
- Peso netto/lordo: 36/39 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975960562



**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

BICICLETTE DA CAMERA

# BRXR95 COMFORT

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 24 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 10 kg

**SEDILO** regolazione orizzontale. Con ampio schienale traspirante per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery

**PROGRAMMI** 1 manuale, 10 predefiniti, watt, 3 HRC, 5 user

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato

- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1500x600x1160 mm
- Dimensioni imballo: 1460x250x660 mm
- Peso netto/lordo: 43/48 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996677



10

# BRX100

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 12 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery

**PROGRAMMI** 1 manuale, 12 predefiniti, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt

- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1087x558x1372 mm
- Dimensioni imballo: 910x280x630 mm
- Peso netto/lordo: 35/37,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975960609



# BRX AIR 300

**SISTEMA DI FRENAGGIO** ad aria con 12 pale radiali

**TRASMISSIONE** a cinghia

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione. Informazioni: distanza, tempo, calorie, watt, velocità, RPM

**PROGRAMMI** 1 manuale, 3 interval

**DOTAZIONI/NOTE** porta borraccia



- Peso massimo utilizzatore: 135 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1210x650x1280 mm
- Dimensioni imballo: 1200x370x660 mm
- Peso netto/lordo: 41/54 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 802997599746

# BRX300

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 14 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM

**PROGRAMMI** manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole + Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1030x560x1490 mm
- Dimensioni imballo: 1090x270x690 mm
- Peso netto/lordo: 46/52 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975960579



# BRXR300

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 14 kg

**SEDILE** regolazione orizzontale. Con ampio schienale traspirante per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM

**PROGRAMMI** manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato. App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole + Training App. Compatible with Zwift App, Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1550x600x1150 mm
- Dimensioni imballo: 1545x310x650 mm
- Peso netto/lordo: 55/62 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975960623



12

# BRXR MULTIFIT

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 14 kg

**SEDILE** regolazione orizzontale. Ampio schienale traspirante per una posizione di allenamento ottimale e confortevole. Seduta girevole a 90° a destra e a sinistra per consentire l'accesso a persone con ridotta mobilità

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato white - supporto per smartphone e tablet in dotazione. Informazioni: tempo, distanza, calorie, velocità, frequenza cardiaca, RPM, WATT

**PROGRAMMI** 1 manuale, 10 predefiniti, 1 WATT, 4 HRC, 4 User, Bodyfat

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato. APP READY 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Compatible con Kinomap fitness App e Zwift App (abbonamenti non inclusi)

- Leve: con impugnatura regolabile in altezza. Movimento sincrono di arti superiori e inferiori per un allenamento completo senza affaticare le articolazioni
- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1470x750x1140 mm
- Dimensioni imballo: 1460x250x660 mm
- Peso netto/lordo: 46/52 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975806488



# BRX100 ERGO



**SISTEMA DI FRENAGGIO** Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 14 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM

**PROGRAMMI** 1 manuale, Coach (low/mid/top), HRC, Watt

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole + Training App.

Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1087x558x1372 mm
- Dimensioni imballo: 910x280x630 mm
- Peso netto/lordo: 37/39,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975998770

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

BICICLETTE DA CAMERA  
ergometro

13

# BRX R100 ERGO



**SISTEMA DI FRENAGGIO** Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 14 kg

**SEDILE** regolazione orizzontale. Con ampio schienale traspirante per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato blu - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery

**PROGRAMMI** 1 manuale, 12 presetati, WATT, 3 HRC, 5 user

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato. App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)



- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1510x600x1160 mm
- Dimensioni imballo: 1460x250x660 mm
- Peso netto/lordo: 45/50 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999364

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

RECURBENTS  
ergometro

# BRX300 ERGO

**SISTEMA DI FRENAGGIO** ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 16 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM

**PROGRAMMI** manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole + Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1030x560x1490 mm
- Dimensioni imballo: 1090x270x690 mm
- Peso netto/lordo: 48/54 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999128



**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

**CHRONO** LINE

BICICLETTE DA CAMERA  
ergometro

14

# BRX R300 ERGO

**SISTEMA DI FRENAGGIO** Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 16 kg

**SEDILE** regolazione orizzontale. Con ampio schienale traspirante per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM

**PROGRAMMI** manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato. App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole + Training App. Compatibile con Zwift App, Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: extra large con cinghietto regolabile / 3 pezzi
- Dimensioni: 1545x650x1140 mm
- Dimensioni imballo: 1545x310x650 mm
- Peso netto/lordo: 57/64 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999135



**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

**CHRONO** LINE

RECLINABILI  
ergometro

# ERX65

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 8 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 330 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD

Informazioni: scan, distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro

- Peso massimo utilizzatore: 110 Kg
- Volano: posteriore
- Poggiatesta: regolabile su 3 posizioni
- Dimensioni: 1250x690x1620 mm
- Dimensioni imballo: 1065x370x555 mm
- Peso netto/lordo: 36/39 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996202



**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

ELLITTICHE

15

# ERX75

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 12 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 300 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD

Informazioni: scan, distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro

- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Volano: posteriore
- Poggiatesta: regolabile su 3 posizioni
- Dimensioni: 1240x640x1660 mm
- Dimensioni imballo: 1190x445x580 mm
- Peso netto/lordo: 40/45 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996219



**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

ELLITTICHE

# ERX80

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 10 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 14 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 340 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca



- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Volano: posteriore
- Poggiatesta: regolabile su 3 posizioni
- Dimensioni: 1385x595x1640 mm
- Dimensioni imballo: 1145x420x620 mm
- Peso netto/lordo: 44/50 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975990316

16

# ERX90

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 14 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 340 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, distanza, calorie, tempo, pulse, RPM, recovery, watt

**PROGRAMMI** 12 programmi predefiniti, HRC



- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Volano: posteriore
- Poggiatesta: regolabile su 3 posizioni
- Dimensioni: 1385x595x1640 mm
- Dimensioni imballo: 1145x420x620 mm
- Peso netto/lordo: 45/51 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975990064

# ERX100

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 14 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 380 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan, RPM, recovery

**PROGRAMMI** 1 manuale, 4 Beginner, 4 Advance, 4 Sporty, 4 user, watt, 4 HRC, body fat tester



- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Volano: posteriore
- Poggiatesta: regolabile su 3 posizioni
- Dimensioni: 1480x600x1600 mm
- Dimensioni imballo: 1240x325x660 mm
- Peso netto/lordo: 52/56 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975960616

# ERX300

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 16 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 410 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM

**PROGRAMMI** manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato. App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Include iConsole + Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Volano: posteriore
- Poggiatesta: regolabile su 3 posizioni
- Dimensioni: 1660x590x1580 mm
- Dimensioni imballo: 1435x340x875 mm
- Peso netto/lordo: 68/76 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975960586

# ERX400

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 16 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 480 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, watt

**PROGRAMMI** 1 manuale, 10 predefiniti, Watt, 4 HRC, 5 User

**RICHIUDIBILE SALVASPAZIO** 995x590x1790 mm

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)

- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Volano: anteriore
- Poggiatesta: extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
- Dimensioni: 1570x680x1800 mm
- Dimensioni imballo: 1650x500x720 mm
- Peso netto/lordo: 60/66 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999357

APP READY



18

# ERX550

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 24 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 16 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 510 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, watt

**PROGRAMMI** 1 manuale, 10 predefiniti, Watt, 4 HRC, 5 User

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App e Zwift App (abbonamenti non inclusi)

- Peso massimo utilizzatore: 135 Kg
- Volano: anteriore
- Poggiatesta: extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
- Dimensioni: 1540x635x1790 mm
- Dimensioni imballo: 1545x470x740 mm
- Peso netto/lordo: 62,5/74,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975806174

APP READY 3.0  
COMPATIBILE CON  
 



# ERX600

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 24 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 16 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 510 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, watt

**PROGRAMMI** 1 manuale, 10 presetati, Watt, 4 HRC, 5 User

**RICHIUDIBILE SALVASPAZIO** 1030x635x1790 mm

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App e Zwift App (abbonamenti non inclusi)

- Peso massimo utilizzatore: 135 Kg
- Volano: anteriore
- Poggiatesta: extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
- Dimensioni: 1720x635x1790 mm
- Dimensioni imballo: 1660x470x740 mm
- Peso netto/lordo: 65/77 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975806181



CHRONO LINE  
**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

ELLITTICHE

19

# ERX650

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 24 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 16 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 510 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, watt

**PROGRAMMI** 1 manuale, 10 presetati, Watt, 4 HRC, 5 User

**INCLINAZIONE POGGIPIEDE** su 3 livelli (0°, 4°, 8°)

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App e Zwift App (abbonamenti non inclusi)

- Peso massimo utilizzatore: 135 Kg
- Volano: anteriore
- Poggiatesta: extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
- Dimensioni: 1720x635x1790 mm
- Dimensioni imballo: 1660x470x740 mm
- Peso netto/lordo: 66/79,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975806181



CHRONO LINE  
**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

ELLITTICHE

# ERX900

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 20 kg

**LUNGHEZZA PASSO** regolabile manualmente a 430 o 560 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato blu - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM

**PROGRAMMI** manuale, 12 presetati, Recovery, 4 user, 4 HRC, Watt (10-350W)

**DOTAZIONI/NOTE** Manubrio multi posizione. Uscita USB. App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Include iConsole + Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Volano: anteriore
- Poggiatesta: con gomma ammortizzante
- Dimensioni: 1267x914x1675 mm
- Dimensioni imballo: 1230x575x880 mm
- Peso netto/lordo: 85/95 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975805382

20

# ERX900 TFT

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 20 kg


**LUNGHEZZA PASSO** regolabile manualmente a 430 o 560 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** 10" TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix\*, Spotify\*, Prime Video\*, Kinomap\*, iConsole+. \* Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, calorie, BAI (Body Adiposity Index), RPM, HR zone, storico allenamenti

**PROGRAMMI** Recovery, 4 user, 4 HRC, Watt (10-350W), Quick Start, Interval, Map your Route, Constant Power, Programs (P1-P12), Heart rate Control, FTMS

**DOTAZIONI/NOTE** Manubrio multi posizione. Uscita USB per ricaricare dispositivi. App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Include iConsole + Training App. Compatibile con Zwift App\* e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi). \* Connessione e visualizzazione solo tramite smartphone o tablet.



- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Volano: anteriore
- Poggiatesta: con gomma ammortizzante
- Dimensioni: 1267x914x1675 mm
- Dimensioni imballo: 1230x575x880 mm
- Peso netto/lordo: 85/95 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975805399

# SRX40S

**TRASMISSIONE** a catena con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 18 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, distanza, calorie, scan



- Peso massimo utilizzatore: 125 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1210x530x1190 mm
- Dimensioni imballo: 1100x205x840 mm
- Peso netto/lordo: 37/42 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996561

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

21

# SRX45S

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 18 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, distanza, calorie, scan



- Peso massimo utilizzatore: 125 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1210x530x1190 mm
- Dimensioni imballo: 1100x205x840 mm
- Peso netto/lordo: 37/42 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996578

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

# SRX50S

**TRASMISSIONE** a catena con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 20 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione verticale

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, odometro

- Peso massimo utilizzatore: 125 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1070x510x1150 mm
- Dimensioni imballo: 1080x195x840 mm
- Peso netto/lordo: 41/46 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996554



Borraccia non inclusa.

**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

22

# SRX60 EVO

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a tampone con feltri. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 20 kg lavorato (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale. Appoggio ergonomico per avambracci

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, odometro

**DOTAZIONI/NOTE** supporto per smartphone/tablet

- Peso massimo utilizzatore: 125 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1050x540x1130 mm
- Dimensioni imballo: 1100x225x855 mm
- Peso netto/lordo: 43/47 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999616



**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

# SRX65 EVO

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a tampone con feltri. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 22 kg lavorato (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale. Appoggio ergonomico per avambracci

**RILEVAZIONE CARDIO** Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM

**DOTAZIONI/NOTE** supporto per smartphone/tablet



- Peso massimo utilizzatore: 125 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1050x540x1130 mm
- Dimensioni imballo: 1100x225x855 mm
- Peso netto/lordo: 45/49 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999609

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

23

# SRX70S

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a tampone con feltri. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 22 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione verticale e orizzontale micrometrica

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato.

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM, odometro



- Peso massimo utilizzatore: 125 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1210x540x1215 mm
- Dimensioni imballo: 1100x250x850 mm
- Peso netto/lordo: 47/52 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975996523

Borraccia non inclusa.

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

# SRX SPEED MAG

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 20 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**RILEVAZIONE CARDIO** Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM

- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1190x510x1340 mm
- Dimensioni imballo: 1060x255x1020 mm
- Peso netto/lordo: 38/44 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999371



**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

24

# SRX80 EVO

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a tampone con feltri. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 24 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale e orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia

**RILEVAZIONE CARDIO** Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM

- Peso massimo utilizzatore: 140 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1100x530x1190 mm
- Dimensioni imballo: 1050x225x910 mm
- Peso netto/lordo: 51/54 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999623



**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

# SRX90

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a tampone con feltri. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 24 kg lavorato (CNC e bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale e orizzontale micrometrica

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa

**COMPUTER** con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM



- Peso massimo utilizzatore: 140 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1250x540x1250 mm
- Dimensioni imballo: 1080x225x890 mm
- Peso netto/lordo: 57/62 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975970028

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

25

# SRX SPEED MAG PRO

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 24 livelli. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 20 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato blu - supporto per smartphone e tablet in dotazione Informazioni: RPM, velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni, watt, livello intensità

**PROGRAMMI** 1 manuale, 10 programmi Predefiniti, 4 HRC, Watt, User

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Compatibile con Kinomap fitness App e Zwift App (abbonamenti non inclusi)



- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1160x510x1320 mm
- Dimensioni imballo: 1060x255x1020 mm
- Peso netto/lordo: 43/48 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975806006

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

INDOOR CYCLES

# SRX100

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** a tamponi con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 26 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale e orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless integrato. Fascia cardio inclusa

**COMPUTER** con display LCD  
Informazioni: velocità, tempo, pulse, distanza, calorie, RPM



- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: a sgancio rapido SPD / 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1180x530x1320 mm
- Dimensioni imballo: 1065x230x900 mm
- Peso netto/lordo: 65/70 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975993720

26

# SRX EVOLVE

**TRASMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 24 livelli. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano

**MASSA VOLANICA** peso 22 kg bilanciato

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless integrato. Fascia cardio inclusa

**COMPUTER** con display LCD retroilluminato multicolor. Supporto per smartphone in dotazione. Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, odometro, Watt, livello intensità

**PROGRAMMI** 1 Manuale, 12 programmi, 4 HRC, watt

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole + Training App.  
Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1260x620x1190 mm
- Dimensioni imballo: 1080x285x890 mm
- Peso netto/lordo: 43,5/47,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975805979

# SRX REBEL

**TRASMISSIONE:** a cinghia con ruota libera

**SISTEMA DI FRENAGGIO:** ergometro-magnetico ad induzione a doppia bobina e regolazione elettronica dello sforzo

**VOLANO:** Peso 11 kg (percepito 21,5 kg)

**CONSOLE:** con display LCD retroilluminato. Inclinazione regolabile micrometrica. Supporto per smartphone e tablet in dotazione. Informazioni console: tempo, RPM, velocità, calorie, Watt, HR Zone, Watt Zone, SP, VI, SV, EPV. Inclinazione: sincronizzata ed interattiva (APP) in modalità bike.

**RILEVAZIONE CARDIO:** ricevitore wireless ANT+/5.3kHz/BT integrato

**PROGRAMMI:** RIDE/ERG/FTP TEST/4 user/Max Watt 2000/  
Aggiornamenti firmware: OTA tramite Iconsole+

**DOTAZIONI/NOTE:** App Ready 4.0. Protocollo di trasmissione dati bike/app FTMS (Fitness Machine Service) che la rende compatibile con le maggiori e più diffuse applicazioni di allenamento dedicate al ciclismo: ZWIFT\*, BKODL\*, ROUVY\*, KINOMAP\*, FULGAZ\*, WAHOO\*, Iconsole+ (\*abbonamenti non inclusi).

- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Manubrio: regolazione verticale e orizzontale micrometrica
- Sella: regolazione verticale micrometrica a cremagliera con step da 2,5mm e regolazione orizzontale micrometrica
- Pedali/Pedivelle: a sgancio rapido SPD / 3 pezzi
- Dimensioni: 1236x603x1322 mm
- Dimensioni imballo: 1550x250x910 mm
- Peso netto/lordo: 57/65 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975809731



## regolazione sforzo

FITNESS: 80 livelli; BIKE: 24 Rapporti e 15% inclinazione. La rebel può cambiare il rapporto virtuale (gear) su 24 livelli (livello 1: Shimano 34-30 | Livello 24: Shimano 50-11) e simulare l'inclinazione fino al 15% (step da 0,5), operazioni effettuabili tramite i pulsanti (+) e (-) presenti sulle leve di destra e sinistra, offrendo una simulazione ciclistica ancora più realistica e coinvolgente.



## corpo manubrio

Progettato per offrire tutte le prese tipiche del ciclismo: posizione su orizzontale, mani basse, leve e time trial. Per quest'ultima, sono previsti due supporti ruotabili per appoggiare gli avambracci. Questo permette una simulazione accurata della posizione da crono. I supporti possono essere ruotati in posizione di riposo, consentendo così una presa comoda senza interferenze con le mani nelle prese non TT (time trial). Il corpo manubrio comprende anche 2 porta borraccia laterali e facilmente raggiungibili durante l'esecuzione dell'allenamento.

## pulsanti di controllo

Posizionati sulle leve manubrio, come nelle biciclette da corsa, per un'esperienza di guida più intuitiva e simile a quella reale.



# SRX500

**TRAMMISSIONE** a cinghia con pignone fisso

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli. Nuovo gruppo frenante ad azione diretta. Freno a tamponi di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.

**MASSA VOLANICA** peso 24 kg (bilanciato)

**SELLA** bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica

**MANUBRIO** regolazione verticale e orizzontale micrometrica

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless integrato. Fascia cardio inclusa.

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione. Informazioni: tempo, velocità, pulse, distanza, calorie, odometro RPM

**PROGRAMMI** 12 programmi, 4 HRC, watt

**DOTAZIONI/NOTE** App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole + Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Pedali/pedivelle: a sgancio rapido SPD / 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1210x530x1150 mm
- Dimensioni imballo: 1010x230x850 mm
- Peso netto/lordo: 59/62 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975998787

28

# VELOCORE

**TRAMMISSIONE** cinghia - pignone fisso

**SISTEMA DI RESISTENZA** magnetico - 100 livelli con regolazione manuale

**MASSA VOLANICA** peso 15 kg (volano bilanciato)

**SELLA** racing con regolazione micrometrica verticale / orizzontale

**MANUBRIO** racing 6 posizioni multipresa con regolazione micrometrica verticale

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless Bluetooth integrato.

Fascia cardio da braccio Bluetooth inclusa

**CONSOLE** HD touchscreen 16" con regolazione della inclinazione, supporto per smartphone, casse audio Bluetooth integrate. Informazioni: tempo, distanza, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, livello resistenza, segmenti HIIT, pittogramma "core engagement"

**PROGRAMMI** 1 programma manuale, 75 video-allenamenti adattivi pre-impostati (iscrizione a JRNY necessaria - 1 anno di abbonamento gratuito)

**DOTAZIONI/NOTE** doppio stile di corsa: inclinato/verticale selezionabile con pulsante blocco sul telaio. Con l'iscrizione (non inclusa) alla App JRNY è possibile collegarsi a: Netflix, Google, Amazon Prime Video, Disney + direttamente sul monitor touchscreen HD. Compatibile con Zwift App e Peloton App (abbonamenti non inclusi)



- Peso massimo utilizzatore: 145 Kg
- Pedali/pedivelle: a sgancio rapido SPD / 3 pezzi
- Struttura: in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza
- Dimensioni: 1518x612x1336 mm
- Dimensioni imballo: 1295x470x927 mm
- Peso netto/lordo: 79,4/84,4 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 0708447915122

# TX-POWER

## POWER METER PEDALS KEO SYSTEM

**CORPO IN ALLUMINO PRESSOFUSO** (Die-Cast), garantisce alta resistenza e longevità

**ASSE DEL PEDALE** in Cr-Mo (cromo-molibdenu) con lavorazione CNC

**CUSCINETTO:** con Boccola LSL (Light Self-Lubricating) e Sigillato

**ATTACCO** (compatibile KEO) in materiale termoplastico, rinforzato con fibra di vetro e tensione regolabile

**PROTOCOLLI DI COLLEGAMENTO:** ANT+ / BLE 4.0. Consente il collegamento con tutti i devices compatibili con questi protocolli

**APPLICAZIONE DI SUPPORTO:** Ride for Life, tramite la quale è possibile operare lo "ZERO RESET" del pedale per garantire una perfetta calibrazione

**PESO:** 218g compreso di batteria

**BATTERIA:** CR2032, 3V

**DURATA BATTERIA:** Approssimativamente 100 ore

**RESISTENZA ALL'ACQUA:** IPX7

**MISURA:** 97.8mm x 92mm x 42.2mm

- Misurazione Potenza Totale
- Misurazione media pedale destro e sinistro
- Misurazione indipendente pedale destro e sinistro
- Cadenza (RPM)
- Accuratezza misurazione watt +/- 2.0%
- Compatibilità nativa con ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Calibrazione Pre-Attività (Zero Offset)
- Tacchette Keo System comprese
- APP user friendly
- Codice EAN: 8029975809748



### SET TX-POWER KEO

Il set comprende una coppia di power meter pedals KEO system e un ciclocomputer d'allenamento per indoor cycling, capace di rilevare tutti i dati emessi dai pedali. Fascia cardio inclusa. Codice EAN: 8029975810119



# TX-POWER

## POWER METER PEDALS SPD SYSTEM

**CORPO IN ALLUMINIO** 6061

**ASSE DEL PEDALE** in Cr-Mo (cromo-molibdenu) con lavorazione CNC

**CUSCINETTO:** con Boccola LSL (Light Self-Lubricating) e Sigillato

**ATTACCO** (compatibile SPD) in materiale termoplastico, rinforzato con fibra di vetro e tensione regolabile

**PROTOCOLLI DI COLLEGAMENTO:** ANT+ / BLE 4.0. Consente il collegamento con tutti i devices compatibili con questi protocolli

**APPLICAZIONE DI SUPPORTO:** Ride for Life, tramite la quale è possibile operare lo "ZERO RESET" del pedale per garantire una perfetta calibrazione

**PESO:** 212g compreso di batteria

**BATTERIA:** CR2032, 3V

**DURATA BATTERIA:** Approssimativamente 100 ore

**RESISTENZA ALL'ACQUA:** IPX7

**MISURA:** 99.15mm x 57.60mm x 40.15mm

- Misurazione Potenza Totale
- Misurazione media pedale destro e sinistro
- Misurazione indipendente pedale destro e sinistro
- Cadenza (RPM)
- Accuratezza misurazione watt +/- 2.0%
- Compatibilità nativa con ZWIFT
- ANT+ & BLE
- Calibrazione Pre-Attività (Zero Offset)
- Tacchette SPD comprese
- APP user friendly
- Codice EAN: 8029975809755



### SET TX-POWER SPD

Il set comprende una coppia di power meter pedals SPD system e un ciclocomputer d'allenamento per indoor cycling, capace di rilevare tutti i dati emessi dai pedali. Fascia cardio inclusa. Codice EAN: 8029975810126



# MOTION

**MOTORE** 1,75/2,75 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 400 x 1210 mm - spessore 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri

**INCLINAZIONE** manuale su 3 livelli


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** 4 display LED bianchi

Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico

**PROGRAMMI** 15 programmi predefiniti

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet.



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø38 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1476x680x1170 mm
- Dimensioni chiuso: 760x680x1300 mm
- Dimensioni imballo: 1550x690x230 mm
- Peso netto/lordo: 43/48 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999722

30

# MOTION PLUS

**MOTORE** 1,75/2,75 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 400 x 1210 mm - spessore 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri. Sistema Spring Absorption

**INCLINAZIONE** elettrica 12% su 15 livelli


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** 4 display LED bianchi

Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico

**PROGRAMMI** 15 programmi predefiniti

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet.



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø38 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1510x680x1200 mm
- Dimensioni chiuso: 900x680x1270 mm
- Dimensioni imballo: 1580x690x260 mm
- Peso netto/lordo: 47/54 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999739

# RAMBLER

**MOTORE** 2/3 (Peak) HP DC BRUSHLESS

**VELOCITÀ** 1,0 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 450x1320 mm - spessore 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 6 elastomeri


**INCLINAZIONE** elettrica 10% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth integrato

**CONSOLE** display LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico

**PROGRAMMI** 1 manuale, 64 predefiniti, 3 HRC, 1 Body Fat Tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet.  
APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 110 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1562x740x1220 mm
- Dimensioni chiuso: 910x740x1380 mm
- Dimensioni imballo: 1675x770x220 mm
- Peso netto/lordo: 53/60 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975810058

# TRX WALKER EVO

**MOTORE** 2/3 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 430 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 6 elastomeri


**INCLINAZIONE** Corrimani removibili per utilizzo del tapis roulant con inclinazione manuale su 3 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 12 predefiniti, target: tempo, distanza, calorie

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet. Cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni



- Peso max utilizzatore: 110 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1635x700x1315 mm
- Dimensioni chiuso: 1130x715x1400 mm con corrimani smontati
- Dimensioni imballo: 1690x760x290 mm
- Peso netto/lordo: 58/68 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975993751

# TRAVELLER

**MOTORE** 2,5/3,5 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 1,0 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 470 x 1400 mm - spessore 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 8 elastomeri

**INCLINAZIONE** elettrica 12% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth integrato

**CONSOLE** 5 display LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 predefiniti, 3 user, 3 HRC, Body Fat Tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet  
APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1750x740x1200 mm
- Dimensioni chiuso: 1200x740x1440 mm
- Dimensioni imballo: 1790x765x295 mm
- Peso netto/lordo: 60,8/70 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975809724

32

# VOYAGER

**MOTORE** 2,75/3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 480 x 1410 mm - spessore 1,6 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

**CONSOLE** display LCD 157x96 mm retro-illuminato blue backlight. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, pace, programma in esecuzione. Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 libero, 24 predefiniti, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

DESIGN REGISTRATO



- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1920x790x1390 mm
- Dimensioni chiuso: 1140x790x1650 mm
- Dimensioni imballo: 1960x870x380 mm
- Peso netto/lordo: 80/91 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805016

# VOYAGER PLUS

**MOTORE** 3/4 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 480 x 1410 mm - spessore 1,6 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa

**CONSOLE** 5 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi.


Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, pace, altitudine, programma in esecuzione. Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 libero, 24 predefiniti, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1920x790x1390 mm
- Dimensioni chiuso: 1140x790x1650 mm
- Dimensioni imballo: 1960x870x380 mm
- Peso netto/lordo: 81/92 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805023

DESIGN REGISTRATO



TCCRX  
FITNESS IN MOTION

TAPIS ROULANT

33

# EXPERIENCE

**MOTORE** 3,25/4,25 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 500 x 1460 mm - spessore 1,6 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrata. Fascia cardio inclusa


**CONSOLE** display LCD 157x96 mm retro-illuminato blue backlight. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, pace, programma in esecuzione. Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 libero, 24 predefiniti, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso max utilizzatore: 130 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1960x830x1369 mm
- Dimensioni chiuso: 1070x830x1665 mm
- Dimensioni imballo: 2010x870x380 mm
- Peso netto/lordo: 74/82 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805030

DESIGN REGISTRATO



TCCRX  
FITNESS IN MOTION

TAPIS ROULANT

# EXPERIENCE PLUS

DESIGN REGISTRATO

**MOTORE** 3,5/5 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 500 x 1510 mm - spessore 1,6 mm


**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** 5 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, pace, altitudine, programma in esecuzione. Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitativa.

**PROGRAMMI** 1 libero, 24 presetati, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 130 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1970x810x1390 mm
- Dimensioni chiuso: 1140x810x1700 mm
- Dimensioni imballo: 2050x870x380 mm
- Peso netto/lordo: 89/100 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805047

34

# TOURING 3.0

**MOTORE** 3,5/5 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 0,8 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 530 x 1480 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 14 elastomeri con sistema Air Cushion


**INCLINAZIONE** elettrica 12% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** display LCD 139x89 mm retro-illuminato blue backlight. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, profilo velocità e inclinazione, programma in esecuzione, lap 400 metri.

**PROGRAMMI** 1 libero, 15 presetati, 3 user, 3 HRC, body fat tester

**DOTAZIONI** ventilatore. Ingresso audio per lettore MP3. Cavetto di prolunga in dotazione. Due casse acustiche stereo. Smartphone docking station - supporto per tablet. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 130 kg
- Diametro rulli: anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1940x880x1450 mm
- Dimensioni chiuso: 1040x880x1620 mm
- Dimensioni imballo: 1950x910x380 mm
- Peso netto/lordo: 90/100 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805450

# TRX MARATHON 3.0

**MOTORE** 4/6 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 530 x 1520 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 12 elastomeri con sistema Air Cushion


**INCLINAZIONE** elettrica 13% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** display LCD 139x89 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, profilo velocità e inclinazione, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 16 predefiniti, 3 user, 3 HRC, body fat tester

**DOTAZIONI** ventilatore. Ingresso per lettore MP3 e casse acustiche a 2 vie. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 140 kg
- Diametro rulli: anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 2030x860x1450 mm
- Dimensioni chiuso: 1120x860x1450 mm
- Dimensioni imballo: 1120x860x1689 mm
- Peso netto/lordo: 103/113 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805436

# EXPEXPERIENCE PLUS TFT

DESIGN REGISTRATO

**MOTORE** 3,5/5 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 500 x 1510 mm - spessore 1,6 mm


**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** TFT 10,1" HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix\*, Spotify\*, Prime Video\*. \* Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, pace, altitudine, programma in esecuzione. Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva.

**PROGRAMMI** 1 libero, 24 predefiniti, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/ tablet, casse acustiche Bluetooth. Connessione Wi-Fi. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 130 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1970x810x1390 mm
- Dimensioni chiuso: 1140x810x1700 mm
- Dimensioni imballo: 2050x870x380 mm
- Peso netto/lordo: 89/100 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805245

# EXPERIENCE PLUS AC

DESIGN REGISTRATO

**MOTORE** 3,5/5 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 500 x 1510 mm - spessore 1,6 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** 5 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, pace, altitudine, programma in esecuzione. Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 libero, 24 predefiniti, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/ tablet, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso max utilizzatore: 130 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1970x810x1390 mm
- Dimensioni chiuso: 1140x810x1700 mm
- Dimensioni imballo: 2050x870x380 mm
- Peso netto/lordo: 89/100 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805054



TOORX  
FITNESS IN MOTION

TAPIS ROULANT

36

# ALTITUDE

**MOTORE** 4/7 HP DC (Peak) - garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** Modalità Run: 0,8-18km/h. Modalità Climb: 0,8-6km/h. Incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 460x1450 mm - spessore nastro 1,6 mm

**INCLINAZIONE** Modalità Run: elettrica -2% / 15% su 18 livelli. Modalità Climb: -2% / 40% su 43 livelli.


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse Ricevitore Polar wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** LCD display 169x68 mm retro-illuminato white backlight. Modalità Run: tempo, pace, inclinazione, calorie, velocità, frequenza cardiaca, distanza, step. Modalità Climb: tempo, pace, inclinazione, calorie, velocità, frequenza cardiaca, distanza, grafico di allenamento

**PROGRAMMI** Modalità Run: 1 manuale, 9 predefiniti, Interval, Lose weight, HRC, Bodyfat. Modalità Climb: 1 manuale, 6 predefiniti

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet, MP3. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø50 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1640x828x1830 mm
- Dimensioni imballo: 1685x950x500 mm
- Peso netto/lordo: 100/117 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975806471



TOORX  
FITNESS IN MOTION

TAPIS ROULANT

# TRX100 3.0

**MOTORE** 4/7 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 530 x 1510 mm - spessore nastro ortopedico 2,5 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 13% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** display LCD 153x86 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, pulse, distanza, tempo, inclinazione, consumo calorico, profilo velocità e inclinazione, programma in esecuzione, lap 400 metri

**PROGRAMMI** 1 libero, 16 predefiniti, 3 user, 3 HRC, body fat tester


**DOTAZIONI/NOTE** ventilatore. Ingresso per lettore MP3 e casse acustiche a 2 vie. Supporto per smartphone/ tablet.

APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional).

Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App.

Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App

(abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 140 kg
- Diametro rulli: anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 2030x860x1460 mm
- Dimensioni chiuso: 1120x860x1680 mm
- Dimensioni imballo: 2020x910x380 mm
- Peso netto/lordo: 105/113 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805443

# MIRAGE S40

**MOTORE** 4/6 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 510 x 1480 mm - spessore 1,6 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa


**CONSOLE** 6 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, altitudine, pace  
Pianca di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 predefiniti, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/ tablet, casse acustiche Bluetooth con griglia in metallo. Smart ring con comandi velocità e inclinazione. Ventilatore a 3 velocità con flusso d'aria regolabile. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional).

Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

DESIGN REGISTRATO



- Peso max utilizzatore: 130 kg
- Diametro rulli: anteriore ø54 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1940x910x1480 mm
- Dimensioni chiuso: 1095x910x1680 mm
- Dimensioni imballo: 2060x950x300 + 920x970x190 mm
- Peso netto/lordo: 101/116 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999968

37

TAPIS ROULANT

CHRONO LINE  
TCORX  
FITNESS FOR MOTION

MIRAGE  
TCORX  
FITNESS FOR MOTION

TAPIS ROULANT

# MIRAGE S60

DESIGN REGISTRATO

**MOTORE** 4/7 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 540 x 1530 mm - spessore 1,6 mm


**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa

**CONSOLE** 6 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, altitudine, pace  
Pianca di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 presetati, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet, casse acustiche Bluetooth con griglia in metallo. Smart ring con comandi velocità e inclinazione. Ventilatore a 3 velocità con flusso d'aria regolabile. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Diametro rulli: anteriore ø54 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1990x940x1480 mm
- Dimensioni chiuso: 1120x940x1480 mm
- Dimensioni imballo: 2110x980x300+ 920x1000x190 mm
- Peso netto/lordo: 106/121 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999982

38

# MIRAGE S50

DESIGN REGISTRATO

**MOTORE** 3.50/5 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 510 x 1480 mm - spessore 1,6 mm


**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa

**CONSOLE** 6 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, altitudine, pace  
Pianca di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 presetati, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet, casse acustiche Bluetooth con griglia in metallo. Smart ring con comandi velocità e inclinazione. Ventilatore a 3 velocità con flusso d'aria regolabile. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 140 kg
- Diametro rulli: anteriore ø54 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1940x910x1480 mm
- Dimensioni chiuso: 1095x910x1680 mm
- Dimensioni imballo: 2060x950x300 + 920x970x190 mm
- Peso netto/lordo: 104/119 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999975

TCORX  
FITNESS IN MOTION

MIRAGE

TAPIS ROULANT

TCORX  
FITNESS IN MOTION

MIRAGE

TAPIS ROULANT

# MIRAGE S60 TFT

DESIGN REGISTRATO

**MOTORE** 4/7 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 540 x 1530 mm - spessore 1,6 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa


**CONSOLE** TFT 10,1" HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix\*, Spotify\*, Prime Video\*. \* Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, altitudine, pace. Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 presetati, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/ tablet, casse acustiche Bluetooth con griglia in metallo. Smart ring con comandi velocità e inclinazione. Ventilatore a 3 velocità con flusso d'aria regolabile.

Connessione Wi-Fi. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Diametro rulli: anteriore ø54 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1990x940x1480 mm
- Dimensioni chiuso: 1120x860x1650 mm
- Dimensioni imballo: 2110x980x300 + 920x1000x190 mm
- Peso netto/lordo: 106/121 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805221



TCCRX  
FITNESS FOR MOTION

MIRAGE

TAPIS ROULANT

39

# MIRAGE S70

DESIGN REGISTRATO

**MOTORE** 4/7 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 540 x 1530 mm - spessore 2 mm prelubrificato

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrata. Fascia cardio inclusa


**CONSOLE** 6 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, altitudine, pace. Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 presetati, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/ tablet, casse acustiche Bluetooth con griglia in metallo. Smart ring con comandi velocità e inclinazione. Ventilatore a 3 velocità con flusso d'aria regolabile.

APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Diametro rulli: anteriore ø54 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1990x940x1480 mm
- Dimensioni chiuso: 1120x940x1720 mm
- Dimensioni imballo: 2110x980x300 + 920x1000x190 mm
- Peso netto/lordo: 109/124 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999999



TCCRX  
FITNESS FOR MOTION

MIRAGE

TAPIS ROULANT

# MIRAGE S80

**MOTORE** 4,5/7 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 570 x 1600 mm - spessore 2,2 mm prelubrificato

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa


**CONSOLE** 6 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, altitudine, pace  
Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 presetati, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/ tablet, casse acustiche Bluetooth con griglia in metallo. Smart ring con comandi velocità e inclinazione. Ventilatore a 3 velocità con flusso d'aria regolabile. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Diametro rulli: anteriore ø54 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 2040x970x1480 mm
- Dimensioni chiuso: 1150x970x1760 mm
- Dimensioni imballo: 2160x1010x300 + 920x1030x190 mm
- Peso netto/lordo: 111/126 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805009

DESIGN REGISTRATO



40

# MIRAGE S80 TFT

**MOTORE** 4,5/7 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 570 x 1600 mm - spessore 2,2 mm prelubrificato

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa

**CONSOLE** TFT 15,6" HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix\*, Spotify\*, Prime Video\*. \* Abbonamento non incluso. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, step, altitudine, pace  
Plancia di comando con tecnologia touch screen capacitiva


**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 presetati, 4 target, 4 user, 4 HRC, Body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet, casse acustiche Bluetooth con griglia in metallo. Smart ring con comandi velocità e inclinazione. Ventilatore a 3 velocità con flusso d'aria regolabile.

Connessione Wi-Fi. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Diametro rulli: anteriore ø54 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 2040x970x1480 mm
- Dimensioni chiuso: 1150x970x1760 mm
- Dimensioni imballo: 2160x1010x300 + 920x1030x190 mm
- Peso netto/lordo: 111/126 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805238

DESIGN REGISTRATO



TCORX  
FITNESS IN MOTION

MIRAGE

TAPIS ROULANT

TCORX  
FITNESS IN MOTION

MIRAGE

TAPIS ROULANT

# TRX SMART COMPACT

**MOTORE** 2/3 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 1,0 - 14,0 Km/h con incremento di 0,5 km/h

**PIANO DI CORSA** 440 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 6 elastomeri

**INCLINAZIONE** manuale su 3 livelli


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** display LCD 98x46 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 12 presetati per 3 livelli

**DOTAZIONI** chiusura facilitata. Supporto per smartphone/tablet

**SALVASPAZIO** 1620x790x370 mm



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: garanzia a vita, ready2run - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1680x790x1200 mm
- Dimensioni chiuso: 1620x790x370 mm
- Dimensioni imballo: 1685x845x290 mm
- Peso netto/lordo: 53,5/61 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975960548

**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

41

# TRX POWER COMPACT S

**MOTORE** 3,50/5 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 470 x 1320 mm - spessore nastro 2,0 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio T00RX inclusa

**CONSOLE** display LCD 164x72 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, pulse, distanza, tempo, inclinazione, consumo calorico, lap 400 metri, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 14 presetati, 3 HRC, body fat tester

**DOTAZIONI/NOTE** Supporto per smartphone/tablet.  
Casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

**SALVASPAZIO** 1790x790x320 mm



- Peso max utilizzatore: 135 kg
- Diametro rulli: anteriore ø60 mm - posteriore ø60 mm
- Struttura: garanzia a vita, ready2run - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1790x790x1450 mm
- Dimensioni chiuso: 320x790x1790 mm
- Dimensioni imballo: 1835x815x360 mm
- Peso netto/lordo: 92/102 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975996615

**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

CHRONO LINE

TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

# MIRAGE C60

**MOTORE** 3/4 (Peak) HP - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1,0 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 480 x 1420 mm - spessore nastro 1,6 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 12% su 12 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** 5 display LED bianchi + 1 display con grafica a LED bianchi. Informazioni: velocità, inclinazione, pulse, distanza, tempo, calorie, pace, steps, altitudine

**PROGRAMMI** 1 manual, 24 presetati, Bodyfat, 4 users, 4HRC

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/ tablet, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi). Disponibile nei colori pure bronze, pearl white, rose gold, full black


- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø66 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: garanzia a vita, ready2run - 2 ruote di trasporto + nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1690x770x1410 mm
- Dimensioni chiuso: 1630x770x300 mm
- Dimensioni imballo: 1848x858x330 mm
- Peso netto/lordo: 69/82 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: Mirage-C60-B 8029975999852 - Mirage-C60-W 8029975999869 - Mirage-C60-R 8029975999876



Cod. MIRAGE-C60-W

Cod. MIRAGE-C60-R

Cod. MIRAGE-C60-B



**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

**MIRAGE**

TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

42

# MIRAGE C80

**MOTORE** 3,25/4,5 (Peak) HP - Garanzia 5 anni

**VELOCITÀ** 0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 480 x 1380 mm - spessore nastro 1,6 mm

**INCLINAZIONE** elettrica 12% su 12 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** 5 display LED bianchi.

Informazioni: pulse, distanza, inclinazione, altitudine, tempo, steps, pace, velocità, consumo calorico

**PROGRAMMI** 1 manuale, 24 presetati (Training, Fat burn, Endurance, Hill), 3 user, 4 HRC

**DOTAZIONI** chiusura facilitata. Supporto per smartphone/ tablet (rimovibile), porta bottiglie rimovibile, casse acustiche Bluetooth. Smart ring con comandi velocità e inclinazione. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)


**SALVASPAZIO** 1770x800x297 mm

- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø48 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: garanzia a vita, ready2run - 2 ruote di trasporto + nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1770x800x1415 mm
- Dimensioni chiuso: 1770x800x297 mm
- Dimensioni imballo: 1848x858x325 mm
- Peso netto/lordo: 81/89 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999593



BREVETTATO

DESIGN REGISTRATO



**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

**MIRAGE**

TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

# STREET COMPACT

BREVETTATO

**MOTORE** 1,75/2,75 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 0,8 - 10 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 460 x 1200 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri


**CONSOLE** 4 display a LED bianchi 39x14 mm

Informazioni: velocità, distanza, tempo, consumo calorico

**PROGRAMMI** 1 libero, 12 predefiniti

**DOTAZIONI** corrimani di sicurezza removibili. Kit fissaggio a muro - per riporre il tapis roulant verticalmente in sicurezza

**ULTRA COMPACT** spessore 10 cm



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø38 mm - posteriore ø38 mm
- Struttura: ready2run, nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1440x770\*<sup>\*</sup>x1100 mm \* con corrimani montati
- Dimensioni chiuso: 1550x700x100 mm
- Dimensioni imballo: 1640x765x130 mm
- Peso netto/lordo: 30/35 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975996653

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

TAPIS ROULANT  
ULTRA COMPACT

43

# WalkingPad

BREVETTATO

**MOTORE** 1/2 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 0,5 - 6,0 Km/h con incremento di 0,5 km/h


**PIANO DI CORSA** 430 x 1200 mm - spessore nastro 1,4 mm accoppiato a membrana in poliestere ad alta densità con superficie ultra liscia

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** strato in foam gel ammortizzante

**DISPLAY** a LED retro-illuminato white backlight incorporato a scomparsa sotto alla superficie del pannello copri motore. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, passi

**DOTAZIONI** Modalità di allenamento automatico e manuale. App WalkingPad, consente di impostare preferenze personalizzate, registrare i dati di allenamento e comandare WalkingPad. Colore mineral grey e tecnologia IML (In Mold Labeling)

**ULTRA COMPACT** spessore 12,9 cm



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø36 mm - posteriore ø36 mm
- Struttura: ready2run, telaio in lega, nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1432x547x129 mm
- Dimensioni chiuso: 822x547x129 mm - double fold system
- Dimensioni imballo: 900x640x195 mm
- Peso netto/lordo: 28/31 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975998374

**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

TAPIS ROULANT  
ULTRA COMPACT

# CITY COMPACT

**MOTORE** 1,75/2,75 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 1 - 14 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 445 x 1250 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 6 elastomeri

**CONSOLE** display LCD 88x19 mm retro-illuminato blu backlight  
Informazioni: velocità, distanza/ steps, tempo, consumo calorico

**DOTAZIONI** Corrimani di sicurezza removibili.  
Disponibile nei colori pure bronze, pearl white e rose gold

**ULTRA COMPACT** spessore 13,8 cm


BREVETTATO



Cod. CITY-COMPACT-B

Cod. CITY-COMPACT-W

Cod. CITY-COMPACT-R



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: ready2run, nr. 2 ruote di trasporto + nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1515x740\*x980 mm. \*con corrimani montati
- Dimensioni chiuso: 1620x740x138 mm
- Dimensioni imballo: 1645x800x165 mm
- Peso netto/lordo: 36/42 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: CITY-COMPACT-B 8029975998954  
CITY-COMPACT-W 8029975998732  
CITY-COMPACT-R 8029975998725

44

# STEPPER FORCE

**SISTEMA DI FRENAGGIO** pistoni idraulici regolabili su 12 livelli

**REGOLAZIONE SFORZO** su 12 livelli

**PESO MASSIMO UTILIZZATORE** 120 Kg

**DOTAZIONI/NOTE:** salvaspazio



- Pedane: antiscivolo
- Dimensioni: 800x620x1400 mm
- Dimensioni chiuso: 620x270x1520 mm
- Dimensioni imballo: 820x500x210 mm
- Peso netto/lordo: 22/24 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975951461



**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

TAPIS ROULANT  
ULTRA COMPACT

**TCORX**  
FITNESS IN MOTION

STEPPERS

# ROWER COMPACT

**SISTEMA DI FRENAGGIO** pistone idraulico regolabile su 4 livelli

**CONSOLE** con display LCD - Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, scan

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
- Poggiatesta: con cinturino fermapiè
- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Dimensioni: 1340x590x605 mm
- Dimensioni chiuso: 645x590x1340 mm
- Dimensioni imballo: 1355x280x185 mm
- Peso netto/lordo: 15/17 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975990026



# ROWER MASTER

**SISTEMA DI FRENAGGIO** pistoni idraulici regolabili su 12 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD - Informazioni: numero vogate, numero vogate/min e totali, calorie, tempo, scan, distanza, pulse

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio.

Binario inclinazione regolabile su 3 livelli



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
- Poggiatesta: regolazione inclinazione - regolazione distanza sedile /poggiatesta su 10 livelli
- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Dimensioni: 1490x1740/1180 x450 mm
- Dimensioni chiuso: 1190x600x310 mm
- Dimensioni imballo: 1070x525x170 mm
- Peso netto/lordo: 26/29 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975996660



# ROWER ACTIVE

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico regolabile su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 5 kg

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD - Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
- Poggiatesta: con cinturino fermapiè
- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Dimensioni: 1525x775x558 mm
- Dimensioni chiuso: 770x558x1525 mm
- Dimensioni imballo: 1450x450x190 mm
- Peso netto/lordo: 18,3/20,3 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975993959



46

# ROWER ACTIVE PRO

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD retro-illuminato blue backlight - Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, 9 programmi predefiniti, 4 user

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
- Poggiatesta: con cinturino fermapiè
- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Dimensioni: 1525x775x558 mm
- Dimensioni chiuso: 770x558x1525 mm
- Dimensioni imballo: 1450x450x190 mm
- Peso netto/lordo: 19/21 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975993966



# ROWER SEA 70

**SISTEMA DI RESISTENZA** idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD - Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, scan

**DOTAZIONI/NOTE** Supporto per smartphone/ tablet. Salvaspazio



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera
- Poggiatesta: regolazione inclinazione - ergonomici con cinturino fermapiede
- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Dimensioni: 1860x440x1035 mm
- Dimensioni chiuso: 800x440x1860 mm
- Dimensioni imballo: 980x455x420 mm
- Peso netto/lordo: 26/29,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805290



# ROWER SEA 90



**SISTEMA DI RESISTENZA** idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless per fascia cardio integrato

**CONSOLE** con display LCD - Informazioni: numero vogate, calorie, tempo, tempo/500M, SPM, distanza, pulse

**PROGRAMMI** Quick, Target goals, Race

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio. App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone/ tablet



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera
- Poggiatesta: regolazione inclinazione - ergonomici con cinturino fermapiede
- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Dimensioni: 2035x518x1035 mm
- Dimensioni chiuso: 800x518x2035 mm
- Dimensioni imballo: 1100x540x455 mm
- Peso netto/lordo: 32/36 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805283



# ROWER CRAFT



**SISTEMA DI RESISTENZA** idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth e 5.3khz integrato

**CONSOLE** con display LCD. Informazioni: numero vogate, calorie, tempo, tempo/500M, SPM, distanza, pulse

**PROGRAMMI** Quick, Target goals, Race

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio. App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone/ tablet



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera
- Poggiatesta: ergonomici con cinturino fermapiede
- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Struttura in legno di frassino naturale
- Dimensioni: 2165x540x515 mm
- Dimensioni chiuso: 515x540x2165 mm
- Dimensioni imballo: 730x600x570 + 2215x170x130 mm
- Peso netto/lordo: 30/37 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975809540

48

# RWX200

**SISTEMA DI FRENAGGIO** ad aria e magnetico con regolazione manuale dello sforzo per un movimento estremamente fluido e scorrevole. La resistenza ad aria è stata progettata per simulare la sensazione di remare in acqua

**MASSA VOLANICA** magnetico (peso 5 kg) + sistema ad aria

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless integrato

**CONSOLE** display LCD - supporto per smartphone e tablet  
Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, scan

**DOTAZIONI/NOTE** Supporto per smartphone/ tablet. Salvaspazio



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
- Poggiatesta: ergonomici con lunghezza regolabile. Con cinturino fermapiede
- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Dimensioni: 1810x500x880 mm
- Dimensioni chiuso: 880x500x1810 mm
- Dimensioni imballo: 1180x230x670 mm
- Peso netto/lordo: 28/33 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805641

# RWX300



**SISTEMA DI FRENAGGIO** ad aria e magnetico con regolazione elettronica dello sforzo per un movimento estremamente fluido e scorrevole. La resistenza ad aria è stata progettata per simulare la sensazione di remare in acqua

**MASSA VOLANICA** magnetico (peso 5 kg) + sistema ad aria

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless integrato

**CONSOLE** LCD display blue backlight - supporto per smartphone/tablet. Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, 500/TM, watt

**PROGRAMMI** manuale, race, 12 pre-set, user, Recovery, 4 HRC

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio. App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone/tablet



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
- Poggiatesta: ergonomici con lunghetta regolabile. Con cinturino fermapiè
- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Dimensioni: 1810x500x880 mm
- Dimensioni chiuso: 880x500x1810 mm
- Dimensioni imballo: 1180x230x670 mm
- Peso netto/lordo: 27/32 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805634



# RWX500

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 9 kg

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless integrato

**CONSOLE** con display LCD - blue backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione. Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, 500/TM, watt

**PROGRAMMI** manuale, race, 12 programmi predefiniti, U1-U4 user, 4 HRC

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
- Poggiatesta: ergonomici con cinturino fermapiè
- Peso massimo utilizzatore: 130 Kg
- Dimensioni: 2220x510x975 mm
- Dimensioni chiuso: 960x510x1515 mm
- Dimensioni imballo: 1340x235x650 mm
- Peso netto/lordo: 33/39 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975995144



# RWX700



**SISTEMA DI FRENAGGIO** ad aria e magnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 16 livelli per un movimento estremamente fluido e scorrevole. La resistenza ad aria è stata progettata per simulare la sensazione di remare in acqua

**MASSA VOLANICA** magnetico peso 9 kg + sistema ad aria

**RILEVAZIONE CARDIO** ricevitore wireless integrato

**CONSOLE** con display LCD - blue backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione Informazioni: numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, 500/TM, watt

**PROGRAMMI** manuale, race, 12 programmi predefiniti, U1-U4 user, 4 HRC

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio. App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l'allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone/ tablet



- Sedile vogatore: a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio
- Poggiatesta: ergonomici con lunghezza regolabile. Con cinturino fermapiè
- Peso massimo utilizzatore: 150 Kg
- Dimensioni: 2450x570x1120 mm
- Dimensioni chiuso: 1265x570x1925 mm
- Dimensioni imballo: 1580x680x235 mm
- Peso netto/lordo: 40/46,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975995151

50

## TAPPETINO INSONORIZZANTE PER ATTREZZI FITNESS

• Disponibile in 3 misure. • Riduce al minimo rumori e vibrazioni. • Protegge pavimenti, parquet e tappeti. • Antiscivolo. • In PVC ad alta resistenza. • Struttura Shock Absorption: l'esclusiva struttura molecolare espansa e auto-ricompattante. MEMORY garantisce il massimo assorbimento degli impatti e dei rumori.

Cod. MAT-120

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **120x80** cm - spessore **6** mm. Adatto per: Tapis roulant magnetici - Ellittiche - Biciclette da camera - Indoor cycles - Vogatori - Stepper - Panche da allenamento

Cod. MAT06-180

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **180x90** cm - spessore **6** mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT-180

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **180x90** cm - spessore **9** mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT06-200

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **200x100** cm - spessore **6** mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT-200

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **200x100** cm - spessore **9** mm specifico per tapis roulant



## LUBETECH - SPRAY LUBRIFICANTE SILICONICO PER TAPIS ROULANT

cod. LUBETECH - Facile e veloce da usare, l'olio al silicone TOORX lubrifica perfettamente e in modo uniforme il piano di corsa. L'applicazione regolare riduce l'usura e attutisce i rumori durante l'allenamento. Bombola spray da 200 ml con cannuccia.



## FASCIA CARDIO TOORX

cod. FC-TOORX - Fascia Cardio per rilevazione wireless della frequenza cardiaca. La fascia è interfacciabile con tapis roulant, indoor cycle, biciclette da camera, cardiofrequenzimetri da polso e tutti gli apparecchi compatibili e con display aventi la stessa frequenza.

- Frequenza: 5.3KHZ
- Polar compatibile
- Batterie: CR2032
- Portata: 85 cm, max 100 cm
- Facile e veloce sostituzione della batteria



## FASCIA CARDIO TOORX a tripla trasmissione

cod. FC-TOORX-3C - Fascia cardio con segnale Bluetooth® SMART, 5.3KHZ e ANT+. Portata max. 80 cm (5.3KHZ) e max 10 m (Bluetooth® SMART). La fascia cardio trasmettente rileva il segnale della frequenza cardiaca e lo trasferisce in modalità wireless al terminale ricevente.



## FASCIA CARDIO POLAR T34

cod. FC-T34SB - I sensori, posizionati sul torace a contatto con la pelle, permettono una misurazione precisa ed accurata. Dotata di fascia elastica per un corretto posizionamento. La fascia può essere utilizzata con altri cardiofrequenzimetri Polar e con attrezzi fitness Polar compatibili.



## TRX APP GATE 3.0

cod. TRX-AG3.0 - Sistema Bluetooth intelligente per tapis roulant APP READY 2.0 e 3.0. Si inserisce nella porta USB dedicata, posta sulla console del tapis roulant. Consente di usufruire delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant. **Per tapis roulant App Ready 2.0 e 3.0:** include iConsole+ Training App con mappe, itinerari, fitness plan e dati allenamento. Compatibile con Kinomap Fitness App (abbonamento non incluso) con 250.000 km di video geolocalizzati in tutto il mondo. La nuova TRX APP GATE 3.0 ha una doppia funzione, oltre che da modulo BT per connettere il tapis roulant con le App compatibili, funge anche da ricevitore per fasce cardio Bluetooth. **Solo per tapis roulant App Ready 3.0:** compatibile anche con Zwift App (abbonamento non incluso) per unire il divertimento dei videogiochi all'intensità di un allenamento motivante ed efficace.



## TAPIS ROULANT

	con TRX APP GATE 3.0 (optional)			
RAMBLER			☑	☑
TRAVELLER			☑	☑
VOYAGER	☑	☑	☑	☑
VOYAGER PLUS	☑	☑	☑	☑
EXPERIENCE	☑	☑	☑	☑
EXPERIENCE PLUS	☑	☑	☑	☑
TOURING 3.0	☑	☑	☑	☑
EXPERIENCE PLUS TFT	☑	☑	☑	☑
TRX MARATHON 3.0	☑	☑	☑	☑
EXPERIENCE PLUS AC	☑	☑	☑	☑
ALTITUDE			☑	☑
TRX 100 3.0	☑	☑	☑	☑
MIRAGE S40	☑	☑	☑	☑
MIRAGE S50	☑	☑	☑	☑
MIRAGE S60	☑	☑	☑	☑
MIRAGE S60 TFT	☑	☑	☑	☑
MIRAGE S70	☑	☑	☑	☑
MIRAGE S80	☑	☑	☑	☑
MIRAGE S80 TFT	☑	☑	☑	☑
TRX POWER COMPACT S	☑	☑	☑	☑
MIRAGE C60	☑	☑	☑	☑
MIRAGE C80	☑	☑	☑	☑

## BIKES

				
BRX90		☑	☑	
BRX300	☑	☑	☑	
BRX R 300	☑	☑	☑	
BRX R MULTIFIT		☑	☑	
BRX100 ERGO	☑	☑	☑	
BRX R 100 ERGO		☑	☑	
BRX 300 ERGO	☑	☑	☑	
BRX R 300 ERGO	☑	☑	☑	

## ELLITTICHE

	☑	☑	☑	
ERX300	☑	☑	☑	
ERX400		☑		
ERX550		☑	☑	
ERX600		☑	☑	
ERX650		☑	☑	
ERX900	☑	☑	☑	
ERX900 TFT	☑	☑	☑	

## INDOOR CYCLES

	☑	☑	☑	
SRX SPEED MAG PRO		☑	☑	
SRX500	☑	☑	☑	
SRX EVOLVE	☑	☑	☑	
SRX REBEL	☑	☑	☑	☑

## VOGATORI


	☑	☑		
ROWER SEA 90		☑		
ROWER CRAFT		☑		
RWX300		☑		
RWX700		☑		



## Tutorial



• I dati dell'allenamento sono esportabili verso applicazioni di terze parti



# TOTAL BODY SQUAT

Attrezzo ideale per tutta la famiglia, con un semplice movimento si tonificano non solo i muscoli delle cosce, i polpacci ed i glutei, ma anche addominali, bicipiti, pettorali, quadricipiti e dorsali.

**CONSOLE** con display LCD

Informazioni: ripetizioni/minuto, visualizzazione del tempo, contatore di calorie, scan

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Dotazioni/note: salvaspazio
- Dimensioni: 1280x910x420 mm
- Dimensioni chiuso: 1570x420x240 mm
- Dimensioni imballo: 1345x217x154 mm
- Peso netto/lordo: 10/11 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975998367



**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

ATTREZZI ADDOMINALI

53

# AB FIT

Ideale per il dimagrimento e l'allenamento dei muscoli addominali. Tonifica braccia, gambe e glutei. Piegevole salvaspazio è facile da movimentare e riporre

**CONSOLE** con display LCD

Informazioni: consumo calorie, conteggio ripetizioni, ripetizioni/minuto, tempo

**CUSCINETTI** in acciaio inossidabile per un movimento fluido e silenzioso

**REGOLAZIONE PENDENZA** su 5 livelli

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Dotazioni/note: salvaspazio
- Dimensioni: 1165x420x600 mm
- Dimensioni chiuso: 1290x420x215 mm
- Dimensioni imballo: 940x150x490 mm
- Peso netto/lordo: 6,7/8,4 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975806464



**TCCRX**  
FITNESS IN MOTION

ATTREZZI ADDOMINALI

# GBX100

**REGOLABILE** per altezza utente da 147 a 198 cm  
Rotazione schienale su 3 livelli predefiniti (20° - 40° - 60°)  
+ rotazione libera

**SISTEMA DI SICUREZZA** barra di sicurezza centrale  
con blocca caviglie regolabile

**CUSCINERIA** spessore 60 mm



- Peso massimo utilizzatore: 120 Kg
- Dotazioni/note: richiudibile salvaspazio. 550x730x1890 mm
- Impugnature laterali ergonomiche anti scivolo
- Dimensioni: 1350(1140)x730x1590 mm
- Dimensioni imballo: 1260x740x175 mm
- Peso netto/lordo: 26/29 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975808420

54

# WBX65

**PESO MASSIMO STRUTTURA**  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 320 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato  
a sezione rettangolare 70x50x2mm

**CUSCINERIA** spessore 50 mm

**DIMENSIONE SEDILE** 1230x290x50 mm

**DOTAZIONI/NOTE:** panca piana



- Dimensioni: 1230x535x410 mm
- Dimensioni imballo: 1350x400x160 mm
- Peso netto/lordo: 12/13 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975996165

# WBX100

**PESO MASSIMO STRUTTURA**  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 320 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato  
a sezione quadrata 75x75x2 mm

**CUSCINERIA** spessore 60 mm

**DIMENSIONE SEDILE** 1200x310x60 mm

**DOTAZIONI/NOTE:** panca piana.  
Maniglia e ruote di trasporto incluse



- Dimensioni: 1455x590x438 mm
- Dimensioni imballo: 1350x400x160 mm
- Peso netto/lordo: 19/20 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 802975996189

# WBX40 MULTIFIT

**PESO MASSIMO STRUTTURA**  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 110 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione  
quadrata 50x50x1.5 mm

**CUSCINERIA** spessore 50 mm

**DIMENSIONE SEDILE** 850x250x50 mm

**DIMENSIONE ARM CURL** 460x255x50 mm

**DOTAZIONI/NOTE:** panca hyperextension. Panca piana/  
inclinabile. Richiudibile



- Dimensioni: 1390x715x1040 mm
- Dimensioni chiuso: 1360x715x245 mm
- Dimensioni imballo: 1080x370x150 mm
- Peso netto/lordo: 28/30 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 802975990194

# WBX85

**PESO MASSIMO STRUTTURA  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI)** 320 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x2 mm

**CUSCINERIA** spessore 50 mm

**INCLINAZIONE SEDILE** regolabile su 4 livelli (0-36°)

**INCLINAZIONE SCHIENALE** regolabile su 7 livelli (0-90°)

**DIMENSIONE SCHIENALE:** 800x250x50 mm

**DIMENSIONE SEDILE** 350x250x50 mm

**DOTAZIONI/NOTE:** panca piana/ inclinabile



- Dimensioni: 1200x680x450/ 1200\* mm \* schienale in posizione piana/ 90°
- Dimensioni imballo: 1140x470x175 mm
- Peso netto/lordo: 28/30 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975996288

56

# WBX180 MULTIFIT

**PESO MASSIMO STRUTTURA  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI)** 270 kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x2mm e rotonda ø50x2mm

**CUSCINERIA** spessore 55 mm

**INCLINAZIONE SEDILE** regolabile su 6 livelli (0/28°)

**INCLINAZIONE SCHIENALE** regolabile su 6 livelli (-27/+76°)

**DOTAZIONI/NOTE** ruote e maniglia di trasporto

**ARM CURL OPTIONAL**

Cod. ARM-CURLWBX-180MFIT

Dimensione 510x320x45/90 mm regolabile in altezza su 3 livelli.



- Dimensioni: 1577x675x470\*/1167 mm \* con schienale a 0°
- Dimensioni imballo: 1190x455x175 mm
- Peso netto/lordo: 22,5/25 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975808406

Arm curl OPTIONAL

# WBX220 MULTIFIT

**PESO MASSIMO STRUTTURA**  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 320 kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione rettangolare  
50x70x2mm e quadrata 50x50x2mm

**CUSCINERIA** spessore 60 mm

**INCLINAZIONE SEDILE** regolabile su 4 livelli (0/22°)

**INCLINAZIONE SCHIENALE** regolabile su 7 livelli (-25,5/+88°)

**DOTAZIONI/NOTE** ruote di trasporto, adattatore per utilizzo dischi  
in ghisa con foro ø 50 mm. Leg curl incluso

**ARM CURL OPTIONAL**

Cod. ARM-CURLWBX-220MFIT  
Dimensione 400x310x45 mm regolabile in altezza su 3 livelli.



Arm curl OPTIONAL

- Dimensioni: 1850x545(W)x 1282 \* mm con leg curl  
\* con schienale a 88°
- Dimensioni imballo: 1220x600x170 mm
- Peso netto/lordo: 26/28 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975805337

# BENCH 4.1

**REGOLAZIONE SCHIENALE** su 5 livelli piano e declinato

**DOTAZIONI/NOTE** ruote di trasporto, rulli in foam ad alta densità



- Dimensioni: 1420x660x510 mm
- Dimensioni imballo: 1310x445x229 mm
- Peso netto/lordo: 29/31 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 0708447914248

# WBX90

**PESO MASSIMO STRUTTURA**  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 240 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5 mm

**CUSCINERIA** spessore 50 mm

**INCLINAZIONE SEDILE** regolabile su 3 livelli (0-30°)

**INCLINAZIONE SCHIENALE** regolabile su 5 livelli (0-90°)

**ALTEZZA/DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE**  
regolabile 1075/1275 / 900 mm

**DIMENSIONE ARM CURL** 430x260x50 mm

**DOTAZIONI/NOTE** richiudibile. Leg extension ed arm curl inclusi

## COD. ALE

Adattatore leg extension per utilizzo dischi in ghisa con foro Ø 50 mm



- Dimensioni: 2070x925x1315 mm
- Dimensioni chiuso: 895x925x1855 mm
- Dimensioni imballo: 1110x660x210 mm
- Peso netto/lordo: 38/40 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975990132

Dischi peso, bilanciere e adattatore leg extension per dischi olimpionici non inclusi

58

# WBX50

**PESO MASSIMO STRUTTURA** 200 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5 mm

**ALTEZZA SUPPORTI BILANCIERE SUPERIORI**  
regolabile 1020/1680 mm

**DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE** regolabile 850/1350 mm

**ALTEZZA SUPPORTI BILANCIERE INFERIORI**  
regolabile 656/1156 mm

**DOTAZIONI/NOTE** doppio sistema di supporti bilanciere a regolazione indipendente. Con porta dischi. Larghezza regolabile



- Dimensioni: 1080x1550x1820 mm
- Dimensioni imballo: 1350x460x160 mm
- Peso netto/lordo: 32/35 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975990187

# WBX70

**PESO MASSIMO UTILIZZATORE** 120 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5 mm

**CUSCINERIA** spessore 50 mm

**DIMENSIONE SCHIENALE:** 420x285x50 mm

**DIMENSIONE BRACCIOLO:** 310x130x50 mm



Sacco box e speed ball non inclusi

- Dimensioni: 1335x985x2140 mm
- Dimensioni imballo: 1450x430x175 mm
- Peso netto/lordo: 37,5/40 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975990163



**TCCRX**  
FITNESS IN AZIENDA

POWER TOWER

59

# WLX50

**PESO MASSIMO STRUTTURA** 200 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5mm, stabilizzatori anteriori e posteriore 60x60x1.5mm

**ALTEZZA SUPPORTI BILANCIERE** regolabile 620/1500 mm su 10 livelli tramite fermi in acciaio pieno cromato con dispositivi di sicurezza

**DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE:** 890 mm. Adatto a bilancieri di lunghezza 120 cm o superiore

**DOTAZIONI/NOTE** altezza supporto bilanciere regolabile. Squat e sollevamento pesi su panca

- Dimensioni: 1010x800x1727 mm
- Dimensioni imballo: 1747x850x140 mm
- Peso netto/lordo: 36/39 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975992693



**TCCRX**  
FITNESS IN AZIENDA

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

# WLX70

**PESO MASSIMO STRUTTURA** 300 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x2 mm e rettangolare 50x75x2 mm

**ALTEZZE BILANCIERE** regolabile 575/1855 mm. Montati su cuscinetti a sfera per una maggiore scorrevolezza senza strappi, con sgancio rapido di sicurezza

**BILANCIERE:** 1955 mm. Guide scorrimento in acciaio pieno  $\varnothing$  24 mm. 2 sicurezze con gancio regolabili su 15 posizioni passo 85 mm h 550/ 1790 mm.  $\varnothing$  porta dischi bilanciери per ghisa da  $\varnothing$  25 mm o  $\varnothing$  50mm.  $\varnothing$  impugnatura bilanciери 30 mm. Larghezza utile interna bilanciери 1060 mm

**BARRA TRAZIONI:** altezza da terra 2075mm - larghezza 1010mm -  $\varnothing$  30mm

**MISURE ALTEZZA/LARGHEZZA INTERNA RACK** 1945 mm / 1120 mm

**DOTAZIONE** barra trazioni, 4 porta dischi per ghisa da  $\varnothing$  25 mm o  $\varnothing$  50 mm, 2 fermadischi olimpionici a molla  $\varnothing$ 48mm inclusi

- Dimensioni: 1955x1225x2075 mm
- Dimensioni imballo: 1995x320x72 + 1415x510x150 mm
- Peso netto/lordo: 87/94 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975992983



60

# WLX90

**PESO MASSIMO UTILIZZATORE** 136 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 40x60x3 mm / 40x80x2 mm

**COLONNA PESI** a caricamento dischi con foro  $\varnothing$  25 mm e  $\varnothing$  50 mm

**ALTEZZE BILANCIERE** da 616 mm a 1696 mm.  
 $\varnothing$  porta dischi per ghisa da  $\varnothing$  25 mm e  $\varnothing$  50 mm

**ALTEZZA J-CUPS/SAFETY SPOTTER ARMS** Regolabile 303/1738 mm su 13 livelli. Interasse 120 mm

**MISURE ALTEZZA/LARGHEZZA INTERNA RACK** 2036 mm/1048 mm

**DOTAZIONE** 2 j-cups, 2 safety spotter arms, lat bar, barra tricipiti dritta, chin-up bar. 4 porta dischi per ghisa da  $\varnothing$  25 mm e  $\varnothing$  50 mm, 8 fermadischi olimpionici a molla  $\varnothing$ 49mm inclusi

- Dimensioni: 1920x1350x2208 mm
- Dimensioni imballo: 2190x425x150 mm + 1145x425x200 mm
- Peso netto/lordo: 75/82 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975808390



# MSX50

**PACCO PESI** 70 kg con carter di protezione laterale in microrete  
**DIMENSIONE SEDILE:** 370x330x55 mm  
**REGOLAZIONE SEDILE:** verticale su 4 livelli  
**DIMENSIONE SCHIENALE:** 670x320x55 mm  
**REGOLAZIONE SCHIENALE:** orizzontale su 3 livelli  
**REGOLAZIONE PRESSA GAMBE:** verticale su 3 livelli e orizzontale su 3 livelli  
**FUNZIONE BUTTERFLY**  
**FUNZIONE ARM PRESS**  
**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio a sezione quadrata 50x50 mm  
**DOTAZIONE** pressa gambe regolabile, arm curl, barra tricipiti, 2 maniglie multi regolazione e cavigliera per trazioni incluse  
**FUNZIONI** triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, seated row, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl, leg press regolabile

- Peso max utilizzatore: 125 kg
- Sistema di carrucole/ pulegge con cuscinetti a sfera
- Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano
- Dimensioni: 1750\*1050x 2020 mm. \* con pressa gambe
- Dimensioni imballo:  
1960x580x245 + 420x340x190 + 430x305x175 mm
- Peso netto/lordo: 126/134 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975996318



Barra tricipiti, 2 maniglie multi regolazione e cavigliera per trazioni incluse

# MSX60

**PACCO PESI** 70 kg con carter di protezione laterale  
**DIMENSIONE SEDILE:** 410x320x55 mm richiudibile  
**REGOLAZIONE SEDILE:** verticale su 2 livelli  
**DIMENSIONE SCHIENALE:** 660x320x55 mm  
**REGOLAZIONE LEG EXTENSION:** orizzontale su 4 livelli  
**FUNZIONE BUTTERFLY REGOLABILE**  
**FUNZIONE ARM PRESS**  
**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio a sezione rettangolare 50x70 mm  
**DOTAZIONE** barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse  
**FUNZIONI** triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, seated press bar row, seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl  
**SALVASPAZIO**

- Peso max utilizzatore: 125 kg
- Sistema di carrucole/ pulegge con cuscinetti a sfera
- Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano
- Dimensioni: 1325/1125\* x 930x2060 \* con sedile ripiegato
- Dimensioni imballo: 1830x 640x170 + 1740x200x170 + 375x335 x190 mm
- Peso netto/lordo: 134/142 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975993065



Barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse

# MSX70

**PACCO PESI** 102 kg con carter di protezione integrale

**DIMENSIONE SEDILE:** 370x330x60 mm richiudibile

**REGOLAZIONE SEDILE:** verticale su 2 livelli

**DIMENSIONE SCHIENALE:** 680x330x60 mm

**REGOLAZIONE SCHIENALE:** orizzontale su 6 livelli

**REGOLAZIONE LEG EXTENSION:** orizzontale su 3 livelli

**FUNZIONE BUTTERFLY**

**FUNZIONE ARM PRESS** su 2 livelli

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio a sezione quadrata 65x65 mm

**DOTAZIONE** Doppia funzione butterfly e arm rowing.

Dotazione: barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse

**FUNZIONI** triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, seated press bar row, seated pulley row, front press, leg kick back, upright row, standing leg curl, standing shoulder knee raise

**SALVASPAZIO**

- Peso max utilizzatore: 135 kg
- Sistema di carrucole/ pulegge con cuscinetti a sfera
- Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano
- Dimensioni: 1460/1225\*x 920x2135 \* con sedile ripiegato
- Dimensioni imballo: 1940x520x190 +530x440x185 +1800x280x225 +495x290x195 +495x290x195 +495x290x195 mm
- Peso netto/lordo: 170/185 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975993072



Barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse

62

# MSX90

**PACCO PESI** 102 kg con carter di protezione integrale

**DIMENSIONE SEDILE:** 370x330x60 mm

**DIMENSIONE SCHIENALE:** 670x320x60 mm

**REGOLAZIONE SCHIENALE:** orizzontale su 3 livelli

**REGOLAZIONE PRESSA GAMBE:** verticale su 3 livelli e orizzontale su 3 livelli

**FUNZIONE ARM PRESS** su 6 livelli

**REGOLAZIONE BRACCIA CON CAVO LIBERO** su 6 livelli

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio a sezione rettangolare 50x70 mm

**DOTAZIONE** pressa gambe regolabile. Arm curl incluso. Braccia con cavo libero. Funzione arm rowing. Dotazione: barra tricipiti, 2 maniglie multi

regolazione, 2 maniglie, corda doppia per tricipiti e cavigliera per trazioni

**FUNZIONI** triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, seated press bar row, seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl, leg press regolabile

- Peso max utilizzatore: 135 kg
- Sistema di carrucole/ pulegge con cuscinetti a sfera
- Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano
- Dimensioni: 1840\*x1500x 2080 mm - \* con pressa gambe
- Dimensioni imballo: 1930x530x200 +1730x260x165 +970x970x100 +495x290x195 +495x290x195 +465x265x180 mm
- Peso netto/lordo: 195/209 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975996325



Barra tricipiti, 2 maniglie multi regolazione, 2 maniglie, corda doppia per tricipiti e cavigliera per trazioni incluse

# MSX300

**PACCO PESI** 100 kg con carter di protezione integrale

**DIMENSIONE SEDILE:** 370x320x60 mm

**REGOLAZIONE SEDILE:** verticale su 3 livelli

**DIMENSIONE SCHIENALE:** 670x320x60 mm

**REGOLAZIONE SCHIENALE:** orizzontale su 6 livelli

**REGOLAZIONE PRESSA GAMBE:** verticale su 4 livelli

**REGOLAZIONE LEG EXTENSION:** orizzontale su 2 livelli

**FUNZIONE BUTTERFLY**

**FUNZIONE ARM PRESS** su 3 livelli

**REGOLAZIONE BRACCIA CON CAVO LIBERO** su 6 livelli

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio a sezione ovale 40x80 mm

**DOTAZIONE** triceps bar, triceps rope, 2 multi adjustment handles (fly arms) e pulling ankle cuff e istruzioni incluse

**FUNZIONI** triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, seated press bar row, seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl

- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Sistema di carrucole/ pulegge con cuscinetti a sfera
- Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano
- Dimensioni: 2000x1400x2100 mm
- Dimensioni imballo: 1950x550x240 + 980x900x120 + 1830x280x220 + 495x290x190 + 495x290x190 + 495x290x190 mm
- Peso netto/lordo: 196/212 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 802975805955



## LEG PRESS MSX300 OPTIONAL

Dimensioni prodotto:  
1680x1440x900 mm  
Peso del prodotto: 37,3 Kg  
EAN 802975805962



# CSX70

**PACCO PESI** 2x50 kg con carter di protezione laterale in microrete

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio a sezione ovale 70x30 mm e 80x40 mm

**DOTAZIONE** cavigliera per trazioni e coppia maniglie pulley incluse

**SISTEMA DI CARRUCOLE E PULEGGE** con cuscinetti a sfera

**SISTEMA DI CAVI** in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano.  
Carico di rottura 2000 Kg

- Peso max utilizzatore: 150 kg
- Dimensioni: 2068x1178x1998 mm
- Dimensioni imballo: 2025x270x100 + 1290x570x160 + 400x200x270 + 400x200x230 + 400x200x270 + 400x200x230 mm
- Peso netto/lordo: 159/167,5 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 802975994444



Cavigliera per trazioni e coppia maniglie pulley incluse

# accessori pesistica

## WEIGHTLIFTING SET

**cod. MCR-18**

Manubrio a carico regolabile con selezionatore



**cod. MBKCR-18**

Set 3 in 1 composto da manubrio, bilanciere, 2 kettlebell a carico regolabile con selezionatore



**cod. CPP**

Carrello porta pesi per 2 manubri a carico variabile



**cod. MBKCR-18 + cod. MCR-18**

Set 4 in 1 composto da 2 manubri, bilanciere, 2 kettlebell a carico regolabile con selezionatore



## MANUBRI VINILE

cod. MV-05 - Kg. 0,5  
cod. MV-1 - Kg. 1  
cod. MV-2 - Kg. 2  
cod. MV-3 - Kg. 3

cod. MV-4 - Kg. 4  
cod. MV-5 - Kg. 5  
cod. MV-6 - Kg. 6



## MANUBRI NEOPRENE

cod. MN-05 - Kg. 0,5  
cod. MN-1 - Kg. 1  
cod. MN-2 - Kg. 2  
cod. MN-3 - Kg. 3

cod. MN-4 - Kg. 4  
cod. MN-5 - Kg. 5  
cod. MN-6 - Kg. 6



## MANUBRI E BILANCIERI Ø 25 MM.

cod. MCF-35

Manubrio cromato Ø 25 mm - 35 cm. chiusura a molla



cod. MCV-35

Manubrio cromato Ø 25 mm - 35 cm. chiusura a vite



cod. MCV-38

Manubrio cromato Ø 25 mm - 38 cm. chiusura a vite

## DISCHI IN GHISA FORO Ø 25 MM.

Disco in ghisa nera con foro ø 25 mm.

cod. DGN-05 - Kg. 0,5  
cod. DGN-1 - Kg. 1  
cod. DGN-2 - Kg. 2  
cod. DGN-5 - Kg. 5  
cod. DGN-10 - Kg. 10  
cod. DGN-15 - Kg. 15  
cod. DGN-20 - Kg. 20



Disco in ghisa gommatto con foro ø 25 mm.

cod. DGG-05 - Kg. 0,5  
cod. DGG-1 - Kg. 1  
cod. DGG-2 - Kg. 2  
cod. DGG-5 - Kg. 5  
cod. DGG-10 - Kg. 10  
cod. DGG-15 - Kg. 15  
cod. DGG-20 - Kg. 20



## SET PESI IN GHISA + MANUBRI IN VALIGETTA

cod. VAL-10DGN

Set 10 Kg, contiene: 1 manubrio cromato, 2 dischi da 2,5 Kg, 2 dischi da 1,5 Kg, 1 coppia di fermadischi a vite.



cod. VAL-15DGN

Set 15 Kg, contiene: 2 manubri cromati, 8 dischi da 1 Kg, 4 dischi da 0,75 Kg, 2 coppie di fermadischi a vite.



cod. VAL-20DGN

Set 20 Kg, contiene: 2 manubri cromati, 4 dischi da 2,5 Kg, 4 dischi da 1,5 Kg, 2 coppie di fermadischi a vite.



## MANUBRI E BILANCIERI Ø 25 MM.

cod. BCV-120

Bilanciere CURL cromato 120 cm. chiusura a vite



cod. BCF-150

Bilanciere cromato 150 cm. chiusura a molla



cod. BCF-180

Bilanciere cromato 180 cm. chiusura a molla

cod. BCV-150

Bilanciere cromato 150 cm. chiusura a vite

cod. BCV-180

Bilanciere cromato 180 cm. chiusura a vite



cod. BCV-215

Bilanciere cromato 215 cm. chiusura a vite

cod. CFF

Coppia ferma dischi a molla



cod. CFV

Coppia ferma dischi a vite




## RASTRELLIERA PORTA DISCHI CON FORO Ø 25 MM

cod. RPD-25

Rastrelliera porta dischi ghisa con foro diam. 25 mm

Dimensione prodotto: 71x38x95 cm



## RASTRELLIERA PORTA DISCHI CON FORO Ø 50 MM

cod. RPD-50

Rastrelliera porta dischi ghisa con foro diam. 50 mm

Dimensione prodotto: 73x43x94 cm



## RASTRELLIERA PORTA MANUBRI DISCHI BILANCIERI

cod. RPMDB- B

Rastrelliera porta manubri/ dischi/ bilancieri

Dimensione prodotto: 117x56,6x95,3 cm



Dischi peso e bilancieri non inclusi.

## KETTLEBELL PVC

cod. KRP-2 - Kg. 2

cod. KRP-4 - Kg. 4

cod. KRP-6 - Kg. 6

cod. KRP-8 - Kg. 8

KETTLEBELL rivestita in PVC



## KETTLEBELL IRON

cod. KGV-4 - Kg. 4  
cod. KGV-6 - Kg. 6  
cod. KGV-8 - Kg. 8  
cod. KGV-10 - Kg. 10

cod. KGV-12 - Kg. 12  
cod. KGV-16 - Kg. 16  
cod. KGV-20 - Kg. 20  
cod. KGV-24 - Kg. 24

KETTLEBELL in ghisa verniciata con base in gomma



## BARRA TRAZIONI ENTROPORTA REGOLABILE

cod. BTE

Barra per trazioni regolabile da 63 a 100 cm, si fissa tra gli stipiti di una porta con un meccanismo ad espansione. Dotata di impugnature antiscivolo in foam ad alta densità. Dimensione prodotto: 63/100x50 mm. Peso max utilizzatore: 100 Kg con estensione fino a 90 cm - 80 Kg con estensione da 91 cm a 100 cm.



## BARRA TRAZIONI DA PORTA

cod. BTP

Barra multifunzione che permette di eseguire pull-up, push-up e situp. Dotata di impugnature antiscivolo in foam ad alta densità. Dimensione prodotto: 940x420x170 mm. Peso max utilizzatore: 100 Kg



## BARRA TRAZIONI DA PORTA MULTIPRESA

cod. BTP-M

Barra multifunzione che permette di eseguire pull-up, push-up e situp. Dotata di impugnature antiscivolo in foam ad alta densità. Più prese per un maggior numero di esercizi eseguibili. Dimensione prodotto: 1050x420x230 mm. Peso max utilizzatore: 100 Kg



## BARRA TRAZIONI MULTIPRESA CON FISSAGGIO A PARETE

cod. BTM

Robusta barra con fissaggio a parete ideale per l'allenamento mirato per torace, schiena, spalle, collo e braccia. Dotato di 3 gruppi di maniglie con impugnature antiscivolo in foam ad alta densità. Kit di 8 tasselli per fissaggio a muro incluso. Dimensione prodotto: 1000x515x180 mm. Peso max utilizzatore: 150 Kg



## TRALICCIO TRAZIONI MULTIPRESA CON FISSAGGIO A PARETE

cod. TTM

Robusto traliccio con fissaggio a parete, molto versatile, è ideale per l'allenamento a corpo libero. Dimensione prodotto: 1135x410x200 mm. Peso max utilizzatore: 150 Kg



## COPPIA CAVIGLIERE ANTIGRAVITAZIONALI

cod. CCAN



## COPPIA GRIP PAD

cod. CG-PADS-M Coppia grip pad taglia S/M  
cod. CG-PADL-XL Coppia grip pad taglia L/XL



# accessori fitness e wellness

## STEP TRAINING

cod. AHF-023

Dimensioni 68X28X10/15 cm. Superficie antiscivolo.  
Regolabile in altezza su 2 livelli



## STEP ACTIVE

cod. AHF-024

Dimensioni 78X28X10/15/20 cm.  
Superficie antiscivolo. Regolabile in  
altezza su 3 livelli



## STEP ADVANCE

cod. AHF-002

Dimensioni 90X32,5X15/20/25 cm. Superficie antiscivolo.  
Regolabile in altezza su 3 livelli



## MATERASSINO ARROTOLATO

cod. MAT-160

Dimensioni 160X50X0,8 cm. Con maniglia per il trasporto.  
Facile da arrotolare.



## MATERASSINO PIEGHEVOLE

cod. MAT-110

Dimensioni 110x48x0,5 cm. Facilmente ripiegabile in un comodo formato 27x24x4 cm



## MATERASSINO PIEGHEVOLE IN 5 SEZIONI

cod. MAT-175

Dimensioni 175x50x0,8 cm. Facilmente ripiegabile  
in un comodo formato 50x35x4 cm



## MATERASSINO PER YOGA

cod. MAT-173 verde

cod. MAT-174 viola

Materiale PVC. Dimensioni 173X60X0,4 cm. Superficie antiscivolo



## MATERASSINO PER YOGA BICOLORE

cod. MAT-176 verde e grigio antracite

cod. MAT-177 viola e grigio antracite

Materiale PVC. Dimensioni 173x60x0,6 cm. Superficie antiscivolo



## MATERASSINO PER YOGA BICOLORE PROFESSIONALE

cod. MAT-183 azzurro e grigio antracite

cod. MAT-184 perla e rosso borgogna

Materiale TPE. Dimensioni 183x60x0,6 cm. Superficie antiscivolo



## MATERASSINO IMBOTTITO

cod. MAT-GE

Dimensioni 181X60X2,5 cm. Superficie antiscivolo.  
Descrizione esercizi in italiano



## MATERASSINO FITNESS CON MANIGLIA DI TRASPORTO

cod. MAT-172 blu  
cod. MAT-185 viola

Dimensioni 172x61x1,2 cm. Con maniglia per il trasporto. Facile da arrotolare.  
Morbida superficie antiscivolo



## MATERASSINO COMPONENTIBILE

cod. MAT-60

Set da 4 pezzi + 2 bordi cad. Dimensione singolo pezzo 610x610x12mm  
Antiscivolo. Protegge pavimenti, parquet e tappeti. Massima flessibilità  
per coprire ogni tipo di spazio



## MATERASSINO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE

cod. MAT-178

Dimensioni 178x61x5 cm. Facilmente ripiegabile in formato 59x61x15 cm.  
Con chiusura a zip. Sfoderabile e lavabile



## SET YOGA

cod. AHF-101

Set yoga composto da 1 tappetino yoga antiscivolo, 2 mattoni yoga e una  
sacca di trasporto con tasche e disegno mandala. Dimensioni:  
tappetino 173 x 60 x 0,4 cm  
mattoni 22,5 x 15 x 7,5 cm  
sacca ø 25 x 65 cm



## SACCA DI TRASPORTO PER 1 MATERASSINO E 2 MATTONI YOGA

cod. AHF-163

Sacca di trasporto con tasche e disegno mandala.  
Dimensioni: ø 25 x 65 cm



## COPPIA SFERE PER MASSAGGI

cod. AHF-001

(verde lime ø7,5 cm - viola)

Ideali per rilassare le tensioni e sollecitare la circolazione sanguigna.  
Stimolano la mobilità di dita e mani.  
Adatte anche per esercizi di riflessologia palmare e plantare



## SFERA TONIFICANTE

1 Kg cod. AHF-065 (verde lime)

1,5 Kg cod. AHF-066 (viola)


Ideale per il potenziamento muscolare di braccia, spalle e gambe  
Ottima per esercizi di riabilitazione e di pilates



## CUSCINO AD ARIA

cod. AHF-043

Diametro 33 cm - Pompa inclusa. Migliora la stabilità e l'equilibrio per un allineamento ottimale. Ideale per esercizi di rafforzamento muscolare



## PALLA PER YOGA

cod. AHF-045

Diametro 25 cm. Ideale per rafforzare e rilassare la muscolatura. Adatta anche per esercizi di rieducazione muscolare



## BALANCE BOARD

cod. AHF-022

Diametro 39,50 cm. Ideale per migliorare il senso di equilibrio e di coordinazione. Perfetto per l'allenamento e la tonificazione dei muscoli di tutto il corpo



## PALLA PROPRIOCETTIVA PRO Ø 58 CM. CON ELASTICI

cod. AHF-182

Diametro 58 cm - Pompa inclusa. Utilizzabile su due lati. Con maniglie e tiranti elastici. Migliora la stabilità e l'equilibrio per un allineamento ottimale



## FOAM ROLLER

cod. AHF-098


Cilindro dimensioni 15x45 cm (con nucleo a densità differenziata)

cod. AHF-100

Semi cilindro dimensioni 15x90 cm

cod. AHF-099

Cilindro dimensioni 15x90 cm (con nucleo a densità differenziata)



Foam roll indeformabile ideale per esercizi yoga, aerobica, pilates o esercizi fisioterapici e riabilitativi.

## PALLA DA GINNASTICA

ø55 cm cod. AHF-069 (fucsia)  
 ø65 cm cod. AHF-012 (verde lime)  
 ø75 cm cod. AHF-013 (viola)

Antiscoppio. Pompa inclusa. Migliora l'equilibrio.  
 Rafforza i muscoli di schiena e addome



## RULLO MASSAGGIO CON IMPUGNATURE

cod. AHF-111 (nero)  
 cod. AHF-126 (arancio)


Impugnature ergonomiche. Riduce i tempi di recupero dopo l'attività fisica. Aiuta ad alleviare le tensioni muscolari. Stimola la circolazione sanguigna



## RULLO MASSAGGIO 3 IN 1

cod. AHF-091

Tre rulli con dimensioni, densità e livelli di rilascio miofasciale differenti, per ottenere i migliori risultati su ogni parte del corpo da trattare. Rilassa i muscoli contratti, favorisce la circolazione, il drenaggio linfatico e l'elasticità del tessuto connettivo. Ideale per massaggi, stretching e per migliorare l'allineamento posturale.



## FASCIA ELASTICA LATEX FREE

LIGHT cod. AHF-006 (fucsia)  
 MEDIUM cod. AHF-007 (verde lime)  
 STRONG cod. AHF-008 (viola)

Indicato per aumentare la flessibilità e rafforzare i muscoli

LIGHT 150 x 15 cm x 0,35 mm  
 MEDIUM 150 x 15 cm x 0,50 mm  
 STRONG 150 x 15 cm x 0,65 mm



## COPPIA MANIGLIE PER FASCIA ELASTICA

cod. AHF-141

Robuste maniglie per fascia elastica con gancio e cuciture rinforzate.  
Impugnatura soft touch



## FASCIA ELASTICA LATEX FREE IN ROTOLO

LIGHT cod. AHF-114 (giallo)

MEDIUM cod. AHF-115 (rosso)

STRONG cod. AHF-116 (blu)

Indicato per aumentare la flessibilità e rafforzare i muscoli

LIGHT 25 m x 15 cm x 0,35 mm

MEDIUM 25 m x 15 cm x 0,50 mm

STRONG 25 m x 15 cm x 0,65mm



## TUBO ELASTICO CON MANIGLIE

cod. AHF-144 6x10x1200 mm - light rosso

cod. AHF-145 6x11x1200 mm - medium verde

cod. AHF-146 6x12x1200 mm - strong nero

Tubo elastico con 3 differenti intensità.

Impugnatura soft touch.

Tonifica e sviluppa i muscoli di braccia, gambe, addome, spalle e petto.



## SET ATTREZZI ELASTICI

cod. AHF-068

Massimo comfort e 3 differenti livelli di resistenza. Impugnature ergonomiche soft touch. Borsa in micro-rete inclusa. Tonifica e sviluppa i muscoli di braccia, gambe, glutei, addome, spalle e petto



## FUNCTIONAL SUSPENSION WORKOUT

cod. FST

Attrezzo di allenamento a sospensione per sviluppare e rafforzare tutti i muscoli del corpo. Dotato di safe-locking system per una regolazione del cinturino facile e sicura e un'aderenza perfetta a polso e caviglia.



## COPPIA POLSIERE/CAVIGLIERE APPESANTITE

2x0,5 Kg cod. AHF-071 (verde lime)

2x1 Kg cod. AHF-072 (arancio)

2x1,5 Kg cod. AHF-073 (nero)

2x2 Kg cod. AHF-094 (rosso)

Ideali durante allenamenti di ginnastica, fitness e potenziamento muscolare. Sistema di chiusura regolabile con velcro. Adatto a polsi e caviglie



## COPPIA POLSIERE/CAVIGLIERE APPESANTITE CON PESI ESTRAIBILI

2x2,5 Kg cod. AHF-093

Ideali durante allenamenti di ginnastica, fitness e potenziamento muscolare. Sistema di chiusura regolabile con velcro. Adatto a polsi e caviglie. Sacche peso estraibili con doppio rivestimento e chiusura di sicurezza con velcro. Aumenta l'intensità dell'allenamento



## POWER GRIP BALL

cod. AHF-020

Stimola la mobilità di dita e mani. Ideale per favorire la circolazione sanguigna. Rafforza i muscoli delle mani



## COPPIA HAND GRIPS IMPUGNATURA IN PLASTICA

cod. AHF-011

Impugnatura ergonomica. Rafforza la muscolatura di mani e avambraccia



## COPPIA DI HAND GRIPS CON IMPUGNATURA SOFT TOUCH

cod. AHF-021

Impugnatura ergonomica in foam. Rafforza la muscolatura di mani e avambraccia



## ESTENSORE PER TRAZIONI A 5 MOLLE IN GOMMA

cod. AHF-070

Per un allenamento ottimale di pettorali, bicipiti e tricipiti. Sistema di resistenza regolabile utilizzando da 1 a 5 molle. Impugnatura ergonomica



## HAND GRIP REGOLABILE

cod. AHF-046

Resistenza regolabile. Impugnatura ergonomica. Rafforza la muscolatura di mani e avambraccia



## RUOTA DOPPIA PER ADDOMINALI

cod. AHF-047

Ideale per allenare e rafforzare addominali, schiena, spalle e braccia. Dimensioni compatte per un uso facile e confortevole in ogni ambiente. Impugnature antiscivolo per una presa sicura



## COPPIA MANUBRI CON RUOTE PER ADDOMINALI

cod. AHF-157

Ideali per gli esercizi di sliding, per la preparazione atletica e per il fitness funzionale. Consentono un ottimo allenamento dei muscoli addominali e della schiena.



## COPPIA SOSTEGNI PER FLESSIONI IN PLASTICA CON IMPUGNATURA SOFT TOUCH

cod. AHF-026

Rafforzano e tonificano i muscoli pettorali e i tricipiti. Comode impugnature imbottite



## COPPIA SOSTEGNI PER FLESSIONI IN METALLO CON IMPUGNATURA SOFT TOUCH

cod. AHF-156

Solidi sostegni per flessioni ideali per rendere più efficaci e confortevoli piegamenti ed esercizi di ginnastica a terra. Dotati di fondo antiscivolo e comode impugnature soft touch.



## COPPIA SOSTEGNI PER FLESSIONI RUOTABILI

cod. AHF-074

Rafforzano e tonificano i muscoli di spalle, braccia e petto senza sforzare i polsi. Maniglie ergonomiche



## TRAMPOLINO FITNESS

cod. TF-01 - ø 97 cm

cod. TF-02 - ø 122 cm

Trampolino ideale per l'home fitness. Il robusto tappeto, disponibile in due misure ø 97 cm e ø 122 cm, permette un'attività sportiva ottimale. Telaio in acciaio verniciato a polvere con molle ricoperte da una robusta imbottitura. Stabili gambe in acciaio con piedini in gomma antiscivolo.



## ELASTICO DI RESISTENZA CON CAVIGLIERE

cod. AHF-133

Dimensioni elastico di resistenza 6x11x300 mm. Cavigliere regolabili con velcro. Rafforza i muscoli delle gambe e migliora velocità e agilità



## GUANTI IN PELLE E RETE

S cod. AHF-037 - M cod. AHF-038 -

L cod. AHF-039 - XL cod. AHF-040

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva. Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole



## GUANTI IN PELLE SCAMOSCIATA E MICRORETE

S cod. AHF-027 - M cod. AHF-028 -  
 L cod. AHF-029 - XL cod. AHF-030 (grigio-nero)

S cod. AHF-233 - M cod. AHF-234 -  
 L cod. AHF-235 - XL cod. AHF-236 (nero)

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva. Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole



## GUANTI IN NEOPRENE, LYCRA E PELLE SCAMOSCIATA

M cod. AHF-087 - L cod. AHF-041 -  
 XL cod. AHF-042 (nero-rosso)

M cod. AHF-237 - L cod. AHF-238 -  
 XL cod. AHF-239 (nero-verde lime)

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva. Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole



## GUANTI IN PELLE, SPANDEX E PELLE SCAMOSCIATA

S cod. AHF-031 - M cod. AHF-032 - L cod. AHF-033 -  
 XL cod. AHF-034 (grigio-nero)

S cod. AHF-240 - M cod. AHF-241 - L cod. AHF-242 -  
 XL cod. AHF-243 (verde militare)

S cod. AHF-247 - M cod. AHF-248 - L cod. AHF-249 -  
 XL cod. AHF-250 (nero)

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva. Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole



## GUANTI PROFESSIONALI IN NEOPRENE, LYCRA E PELLE SCAMOSCIATA

M cod. AHF-088 - L cod. AHF-035 -  
 XL cod. AHF-036 (rosso-nero)

M cod. AHF-244 - L cod. AHF-245 -  
 XL cod. AHF-246 (camouflage artic-nero)

Offrono comfort, protezione e una presa più sicura durante l'attività sportiva. Con anelli tra le dita per un'estrazione più agevole. Polsino doppio per una migliore protezione del polso



## POLSIERA STABILIZZANTE IN NEOPRENE

cod. AHF-075

Esercita una leggera compressione. Fornisce supporto e stabilità al polso ed allevia il dolore. Confortevole ed ergonomica. Ottima vestibilità grazie al foro per il pollice e alla chiusura regolabile in velcro



## CAVIGLIERA STABILIZZANTE IN NEOPRENE

cod. AHF-076

Flessibile e anatomica. Facilmente indossabile con ogni scarpa. Fornisce supporto e stabilità ed allevia il dolore. Ottima vestibilità grazie alla doppia chiusura regolabile in velcro



## GOMITIERA STABILIZZANTE IN NEOPRENE

cod. AHF-078

Esercita una leggera compressione. Fornisce supporto e stabilità. Allevia il dolore. Ottima vestibilità grazie alla doppia chiusura regolabile in velcro



## GINOCCHIERA STABILIZZANTE IN NEOPRENE

cod. AHF-077

Esercita una leggera compressione. Con foro e supporto rotuleo rinforzato per mantenere il ginocchio nella giusta posizione. Allevia il dolore. Ottima vestibilità grazie alla doppia chiusura regolabile in velcro



## FASCIA ADDOMINALE DIMAGRANTE IN NEOPRENE

cod. AHF-079

Facilita la sudorazione e la perdita di peso. Favorisce lo smaltimento del grasso in eccesso su addome, fianchi e girovita. Allevia i dolori muscolari. Dimensioni 120X25X0,4 cm. Ottima vestibilità grazie alla chiusura regolabile in velcro



## PANTALONCINI DIMAGRANTI IN NEOPRENE

S cod. AHF-080 - M cod. AHF-081 - L cod. AHF-082 - XL cod. AHF-083

Facilita la sudorazione e la perdita di peso. Favorisce lo smaltimento del grasso in eccesso su fianchi, glutei, cosce e addome. Facile da indossare grazie alla zip laterale. Bande laterali catarifrangenti



## TUTA SAUNA

S/M cod. AHF-009 - L/XL cod. AHF-010

Con elastico su girovita, polsi e caviglie. Favorisce la sudorazione per un allenamento e un dimagrimento più efficaci



## COPPIA BRACCIALI RUNNING DI SICUREZZA RIFLETTENTI

cod. AHF-059

Bracciali a scatto giallo fluorescente ad alta visibilità. Aderenza perfetta su caviglie, polsi e braccia. Ideale per corsa, ciclismo e sicurezza in strada



## FASCIA DA BRACCIO PORTA SMARTPHONE

cod. AHF-165

Fori per auricolari. Vano porta chiavi. Chiusura regolabile con velcro



## PETTORINA RUNNING DI SICUREZZA CATARIFRANGENTE

cod. AHF-060

Traspirante, leggera e comoda. Taglia unica - Regolabile sui fianchi con chiusure in velcro. Bande posteriori e anteriori catarifrangenti ad alta visibilità. Ideale per corsa, ciclismo e sicurezza in strada



## COPPIA BASTONCINI NORDIC WALKING

cod. AHF-084

Bastoncini telescopici a 3 settori per il minimo ingombro una volta chiusi. Altezza regolabile da 65 a 135 cm. Punte in acciaio al tungsteno sostituibili. Rotelle per neve e pad per asfalto inclusi. Impugnatura maneggevole e ergonomica con passanti per polso regolabili. Leggeri e versatili, ideali per nordic walking e passeggiate all'aperto



## SET ACCESSORI E RICAMBI

cod. AHF-085

Contiene: 2 pad per asfalto + 2 pad per superfici morbide + 2 pad per sterrato + 2 rotelle per neve + 2 punte in acciaio al tungsteno



## CRONOMETRO DIGITALE

cod. AHF-005

Display LCD con funzioni ora, data e sveglia



## CRONOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE

cod. AHF-062

Resistente all'acqua. Display LCD con funzioni ora, data, sveglia con tasto postponi, conteggio massimo. Cronometro di precisione 1/100 sec con controlli Lap/split



## CORDA DA SALTO IN COTONE

cod. AHF-018

Impugnatura ergonomica. Sviluppa e rafforza tutti i muscoli del corpo



## CORDA DA SALTO VELOCE IN PVC

cod. AHF-016

Impugnatura ergonomica. Consente una rotazione fluida e veloce. Sviluppa e rafforza tutti i muscoli del corpo



## CORDA DA SALTO IN PVC CON IMPUGNATURA SOFT TOUCH

cod. AHF-017

Impugnatura confortevole ed ergonomica. Pesi rimovibili da 110 gr. ciascuno. Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera. Sviluppa e rafforza tutti i muscoli del corpo



## CORDA DA SALTO IN PVC CON PESI E IMPUGNATURA SOFT TOUCH

cod. AHF-019

Impugnatura ergonomica soft touch. Pesi rimovibili da 250 gr. ciascuno. Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera. Adatta anche per ritmi elevati



## CORDA DA SALTO IN PELLE CON MANOPOLE IN LEGNO

cod. AHF-015

Impugnatura ergonomica in legno. Ideale per il potenziamento muscolare. Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera. Diametro corda 5,7 mm



## CORDA DA SALTO VELOCE PROFESSIONALE IN ACCIAIO CON PESI E IMPUGNATURA SOFT TOUCH

cod. AHF-058

Impugnatura ergonomica soft touch. Pesi rimovibili da 250 gr. ciascuno. Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera. Cavo in acciaio, per una rotazione fluida e veloce. Adatta anche per allenamenti di boxe e mma



## CORDA DA SALTO IN PELLE PROFESSIONALE CON MANOPOLE LIGHT IN ALLUMINIO

cod. AHF-089

Impugnatura ergonomica in alluminio - peso 105 gr. cad.. Ideale per il potenziamento muscolare. Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera. Adatta anche per allenamenti di boxe e mma. Diametro corda 7,5 mm



## CORDA DA SALTO IN PELLE PROFESSIONALE CON MANOPOLE HEAVY IN ACCIAIO CROMATO

cod. AHF-090

Impugnatura ergonomica in acciaio cromato - peso 250 gr. cad. Ideale per il potenziamento muscolare. Impugnatura girevole su cuscinetti a sfera. Adatta anche per allenamenti di boxe e mma. Diametro corda 7,5 mm



# accessori boxe

## GUANTI BOXE LEOPARD

8 oz cod. **BOT-001** - 10 oz cod. **BOT-002** - 12 oz cod. **BOT-003**  
14 oz cod. **BOT-051** - 16 oz cod. **BOT-052**

Materiale: ecopelle. Nero con polsino tricolore. Sistema di chiusura con velcro. Speciale profilo imbottito sul polso per una maggiore fermezza e una chiusura più facile. Imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento interno resistente all'acqua. Ventilazione sul palmo. Taglie disponibili 8oz. 10 oz. 12 oz.



## GUANTI BOXE PANTHER

10 oz cod. **BOT-004** - 12 oz cod. **BOT-005**

Materiale: pelle. Nero con grafica tribale sul pollice. Sistema di chiusura con velcro. Speciale profilo imbottito sul polso per una maggiore fermezza e una chiusura più facile. Imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento interno resistente all'acqua. Ventilazione sul palmo. Taglie disponibili 10 oz. 12 oz.



## GUANTI DA SACCO JAGUAR

S/M cod. **BOT-006** - L/XL cod. **BOT-007**

Materiale: ecopelle. Nero con profili bianchi. Pollice libero. Sistema di chiusura con velcro. Imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento interno resistente all'acqua. Ventilazione sul palmo. Taglie disponibili S/M L/XL.



## GUANTI DA FIT-BOXE LYNX

S cod. BOT-008 - M cod. BOT-009 - L cod. BOT-010

Materiale: ecopelle Nero. Sistema di chiusura con fascia elastica e velcro. Imbottitura in cotone espanso. Protezione extra sulle nocche. Palmo aperto per la massima libertà di movimento. Taglie disponibili S M L.



## GUANTI DA MMA COUGAR

S/M cod. BOT-011 - L/XL cod. BOT-012

Materiale: ecopelle. Nero con profili bianchi. Sistema di chiusura con velcro. Imbottitura in poliuretano espanso. Protezione sul dorso. Palmo chiuso per una migliore aderenza. Taglie disponibili S/M L/XL



## COLPITORE PAO

cod. BOT-039

Materiale: ecopelle. Nero con profili bianchi. Sistema di chiusura posteriore con velcro. Imbottitura in polietilene espanso antishock. Imbottitura aggiuntiva per protezione avambraccio. Design anatomico. Misura unica



## GUANTI DA PASSATA

cod. BOT-038

Materiale: ecopelle. Nero con profili bianchi. Imbottitura in polietilene espanso antishock. Design anatomico. Misura unica



## CASCO BOXE-KICK BOXING CON GRIGLIA

S/M cod. BOT-013 - L/XL cod. BOT-014

Materiale: ecopelle. Nero. Griglia removibile in policarbonato inclusa. Sistema di chiusura con velcro. Imbottitura in poliuretano espanso. Protezione anti-shock su zigomi, fronte, orecchie e nuca. Taglie disponibili S/M L/XL



## GRIGLIA IN POLICARBONATO PER CASCO

cod. BOT-015

Materiale: policarbonato. Nero. Taglia unica



## PARATIBIA CON PARA-PIEDE A CALZA

S cod. **BOT-040** - M cod. **BOT-041** - L cod. **BOT-042**

Materiale: cotone elasticizzato. Nero. Imbottitura antishock. Taglie disponibili S M L



## PARATIBIA CON PARA-PIEDE

S/M cod. **BOT-016** - L/XL cod. **BOT-017**

Materiale: ecopelle. Nero. Sistema di chiusura con fascia elastica e velcro. Imbottitura in poliuretano espanso. Taglie disponibili S/M L/XL



## SLIP UOMO PROTETTIVO CON CONCHIGLIA

S cod. **BOT-018** - M cod. **BOT-019**

L cod. **BOT-020** - XL cod. **BOT-021**

Materiale: tessuto lavabile. Nero. Fascia elastica in vita. Conchiglia protettiva in plastica. Taglie disponibili S M L XL



## SACCHI BOXE EVO

20 kg - 80x33 cm cod. **BOT-046**  
 30 kg - 100x33 cm cod. **BOT-047**  
 40 kg - 100x35 cm cod. **BOT-048**  
 40 kg - 130x33 cm cod. **BOT-049**

Materiale: ecopelle doppio strato. Nero. Riempiimento in tessuto di cotone macinato e sabbia. 4 catene e gancio girevole inclusi.

Pesi e misure disponibili

20 kg - 80x33 cm  
 30 kg - 100x33 cm  
 40 kg - 100x35 cm  
 40 kg - 130x33 cm



## SACCO BOXE ABSOLUTE - 30 KG

cod. **BOT-045**

Materiale: ecopelle nero effetto carbonio. Riempiimento in tessuto di cotone macinato e sabbia. 4 catene e gancio girevole inclusi. 30 kg - 100x33 cm



## PARADENTI SINGOLO JUNIOR

cod. **BOT-028**

## PARADENTI SINGOLO SENIOR

cod. **BOT-026**

Materiale: gel Trasparente. Arcata singola. Modellante in acqua calda. Custodia e istruzioni in italiano incluse



## PARADENTI DOPPIO SENIOR

cod. **BOT-027**

Materiale: gel. Trasparente. Arcata doppia. Modellante in acqua calda. Custodia e istruzioni in italiano incluse



## BENDA ELASTICA SOTTOGUANTO

nero 3,5 mt cod. BOT-029 - nero 5 mt cod. BOT-053 -  
bianco 3,5 mt cod. BOT-030

Materiale: cotone elasticizzato. Nero / bianco.  
Sistema di chiusura con velcro. Altezza 5 cm



## GANCIO AMMORTIZZATO PER SACCO BOXE

cod. BOT-033

Materiale: acciaio cromato. Ammortizzato



## GANCIO PER PALLA VELOCE

cod. BOT-031

Materiale: acciaio cromato. Con cuscinetto a sfera



## PALLA VELOCE SOSPESA

cod. BOT-032

Materiale: ecopelle. Nero con profili rossi.  
Dimensione  $\varnothing$  22x30 cm



## SUPPORTO A MURO PER SACCO BOXE

cod. BOT-034

Materiale: acciaio. Nero. Adatto a tutti i tipi di  
saccho boxe



## SUPPORTO A MURO PER PALLA VELOCE

cod. KIT-PALLAWBX-70

Materiale: acciaio. Grigio antracite. Gancio con  
cuscinetto a sfera incluso. Adatto a tutti i tipi di  
palla veloce



## SUPPORTO A MURO RIPIEGABILE PER PALLA VELOCE

cod. BOT-035

Materiale: acciaio. Nero. Gancio con cuscinetto  
a sfera incluso. Ripiegabile  
Regolabile in altezza - max 380 mm. Adatto a tutti  
i tipi di palla veloce



## PUNCHING BALL

cod. BOT-036

Materiale palla veloce: poliuretano. Base zavorrabile con  
acqua (15 l) o sabbia (15 kg). Altezza regolabile 120/160 cm.  
Ideale per l'allenamento dei riflessi e della capacità di  
reazione. Dimensione  $\varnothing$  48x120/160 cm.  
Dimensione base  $\varnothing$  48x23,5 cm. Dimensione palla 20x25 cm.





# everfit

## PEDALIERE

WELLY S	89
WELLY M	89
WELLY E	90
WELLY E COMBI	90
WELLY E PLUS	91

## BICICLETTE DA CAMERA

BFK350	91
BFK550	92
BFK SLIM	92
BFK800	93
BFK800 EASY	93

## ELLITTICHE

EFK500	94
--------	----

## TAPIS ROULANT

TFK110MAG	94
TFK230	95
TFK350	95
TFK450	96
TFK650	96
TFK750	97
TFK950	97

## TAPIS ROULANT SALVASPAZIO

TFK SLIM MAG	98
TFK 135 SLIM	98
TFK 155 SLIM	99
TFK 355 SLIM	99
TFK 495 SLIM	100
TFK 655 SLIM	100
TFK 855 SLIM	101

## COMPATIBILITÀ ATTREZZI APP READY

101

## STEPPERS

STEP UP	102
STEP TWIST	102

## ATTREZZI ADDOMINALI

AB CRUNCH MASTER	103
AB SMART	103

## PANCHE ADDOMINALI

WBK100	104
WBK200	104

## PANCHE MULTIUSO

WBK400	105
--------	-----

## SUPPORTI BILANCIERE

WBK300	105
--------	-----

## STAZIONI MULTIFUNZIONE

MSK500	106
--------	-----

# WELLY S

**INTENSITÀ DELLO SFORZO** regolabile manualmente

**PEDALI** forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède

**UTILIZZO** esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica

**REGOLAZIONE SFORZO** manuale

**PEDALATA** avanti e indietro



- Dimensioni: 485x410x270 mm
- Dimensioni imballo: 475x85x200 mm
- Peso netto/lordo: 2,5/2,7 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970165

# WELLY M

**INTENSITÀ DELLO SFORZO** regolabile manualmente

**PEDALI** forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède

**CONSOLE** display LCD  
Informazioni: tempo, calorie, scan, conta pedalate/sessione, conta pedalate totali

**UTILIZZO** esercizi arti inferiori superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica

**REGOLAZIONE SFORZO** manuale

**PEDALATA** avanti e indietro



- Dimensioni: 480x390x290 mm
- Dimensioni imballo: 450x190x290 mm
- Peso netto/lordo: 5/6 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970066

# WELLY E

**REGOLAZIONE VELOCITÀ** motorizzata con telecomando con display LCD - Informazioni: conta pedalate totali, tempo, calorie, scan, velocità, 5 programmi predefiniti

**VELOCITÀ DI ROTAZIONE** da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli

**PEDALI** forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède

**UTILIZZO** esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica

**PEDALATA** avanti e indietro



- Motore: a corrente continua 230 Volts / 60 W
- Dimensioni: 490x400x290 mm
- Dimensioni imballo: 430x290x210 mm
- Peso netto/lordo: 6/7 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970059

90

# WELLY E COMBI

**REGOLAZIONE VELOCITÀ** motorizzata. Display LCD - Informazioni: conta pedalate totali, tempo, calorie, scan, velocità, 5 programmi predefiniti

**VELOCITÀ DI ROTAZIONE** da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli

**PEDALI** forma ergonomica. Con cinturino fermapiède

**MANOPOLE** forma ergonomica per un'impugnatura confortevole

**UTILIZZO** esercizi arti inferiori o superiori eseguibili anche contemporaneamente. Adatta per riabilitazione post-traumatica

**PEDALATA** avanti e indietro



- Motore: nr. 2 a corrente continua 230 VCC - 2 x 70 W
- Altezza regolabile
- Dimensioni: 720x635x950/1048 mm
- Dimensioni imballo: 810x690x205 mm
- Peso netto/lordo: 15/17 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970196

# WELLY E PLUS

**REGOLAZIONE VELOCITÀ** motorizzata con telecomando con display LCD - Informazioni: tempo, calorie, conta-pedolate, programma preimpostato, tasti scelta rapida 4 velocità

**VELOCITÀ DI ROTAZIONE** 15-30-45-60 giri/minuto

**SAFETY STOP** esclusiva funzione di arresto con allarme sonoro in caso di crampo o spasmo muscolare

**PEDALI** forma ergonomica. Con cinturino fermapiède regolabile

**MANOPOLE** forma ergonomica per un'impugnatura confortevole

**UTILIZZO** esercizi arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo) per riabilitazione post-traumatica

**PEDALATA** avanti e indietro



- Motore: a corrente continua 230 Volts / 70 W
- Dimensioni: 440x450x285 mm
- Dimensioni imballo: 485x274x285 mm
- Peso netto/lordo: 7/8 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975970172

EVERFIT

PEDALIERE

91

# BFK350

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 4 kg

**SELLA** regolazione verticale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan



- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 960x450x1240 mm
- Dimensioni imballo: 610x225x525mm
- Peso netto/lordo: 15/16,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810072

EVERFIT

BICICLETTE DA CAMERA

# BFK550

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 5 kg

**SELLA** regolazione verticale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 960x45x1240 mm
- Dimensioni imballo: 610x225x525mm
- Peso netto/lordo: 15/16,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810089



92

# BFK SLIM

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**SELLA** regolazione verticale

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD

Informazioni: scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro

**DOTAZIONI/NOTE** salvaspazio



- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 820x410x1180 mm
- Dimensione chiuso: 430x410x1340 mm
- Dimensioni imballo: 1180x430x230 mm
- Peso netto/lordo: 17,8/19,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975980034



# BFK800

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan



- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 1090x550x1300 mm
- Dimensioni imballo: 690x280x550mm
- Peso netto/lordo: 18/19 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810096

# BFK800 EASY

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 6 kg

**SELLA** regolazione verticale e orizzontale

**MANUBRIO** regolazione inclinazione

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione  
Informazioni: distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan

**DOTAZIONI/NOTE** accesso facilitato



- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Pedali/pedivelle: 3 pezzi
- Dimensioni: 1000x490x1290 mm
- Dimensioni imballo: 780x280x550mm
- Peso netto/lordo: 18.5/19.5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975810102

# EFK500

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico con regolazione manuale dello sforzo su 8 livelli

**MASSA VOLANICA** peso 8 kg

**LUNGHEZZA PASSO** 280 mm

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni: velocità, distanza, calorie, tempo, pulse, scan, odometro

- Peso massimo utilizzatore: 100 Kg
- Volano: posteriore
- Poggiatesta: extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
- Dimensioni: 1155x750x1580 mm
- Dimensioni imballo: 980x320x530 mm
- Peso netto/lordo: 31/35 kg
- Certificazioni: CE-ROHS - EN957
- Codice EAN: 8029975999715



EVERFIT

ELLITTICHE

94

# TFK110MAG

**PIANO DI CORSA** 380 x 1150 mm - spessore nastro 1,2 mm

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico su 8 posizioni


**MASSA VOLANICA** 6 kg

**INCLINAZIONE** manuale su 3 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** display LCD 122x72 mm

Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, scan



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1360x646x1310 mm
- Dimensioni chiuso: 500x646x1420 mm
- Dimensioni imballo: 1373x530x190 mm
- Peso netto/lordo: 25/28 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN 802997599964



EVERFIT

TAPIS ROULANT

# TFK230

**MOTORE** 1,75/2,75 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 1,0 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 400 x 1210 mm - spessore nastro 1,6 mm

**INCLINAZIONE** manuale su tre livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**HEART RATE** hand pulse

**CONSOLE** display LED

Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 64 predefiniti, Body Fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø38 mm - posteriore ø38 mm
- Struttura: pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1520x680x1200 mm
- Dimensioni chiuso: 820x680x1300 mm
- Dimensioni imballo: 1600x700x200 mm
- Peso netto/lordo: 43/49 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975805801

EVERFIT

TAPIS ROULANT

95

# TFK350

**MOTORE** 2/3 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 1 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions

**INCLINAZIONE** manuale su tre livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** display LCD 115x65 mm

retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 12 predefiniti, 3 target

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1630x740x1350 mm
- Dimensioni chiuso: 840x740x1495 mm
- Dimensioni imballo: 1670x740x320 mm
- Peso netto/lordo: 50/59 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999067

EVERFIT

TAPIS ROULANT

# TFK450

**MOTORE** 2/3 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 1 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 430 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** display LCD 115x65 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 12 presetati, 3 target

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1635x740x1355 mm
- Dimensioni chiuso: 860x740x1505 mm
- Dimensioni imballo: 1675x740x320 mm
- Peso netto/lordo: 57/64 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999029

96

# TFK650

**MOTORE** 2,75-3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 480 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions

**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

**CONSOLE** display LCD 120x60 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 3 target, 12 presetati, HRC

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet



- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1890x762x1370 mm
- Dimensioni chiuso: 980x762x1600 mm
- Dimensioni imballo: 1940x800x360 mm
- Peso netto/lordo: 62/69 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999036

# TFK750

**MOTORE** 3/4 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 500 x 1410 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions


**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

**CONSOLE** display LCD 172x79 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 3 target, 12 predefiniti, 3 User, 1 HRC

**DOTAZIONI** ingresso audio e casse acustiche. Supporto per smartphone/ tablet. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø55 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1960x830x1360 mm
- Dimensioni chiuso: 1130x830x1600 mm
- Dimensioni imballo: 1900x860x380 mm
- Peso netto/lordo: 74/86 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999043

# TFK950

**MOTORE** 3,5/5 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 1 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 500 x 1540 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions


**INCLINAZIONE** elettrica 15% su 15 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio TOORX inclusa

**CONSOLE** display LCD 158x97 mm retro-illuminato multicolor backlight.  
Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 3 target, 24 predefiniti, 5 User, 2 HRC, body fat tester

**DOTAZIONI** Ingresso audio e casse acustiche. Supporto per smartphone/ tablet. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)



- Peso max utilizzatore: 130 kg
- Diametro rulli: anteriore ø63 mm - posteriore ø54 mm
- Struttura: garanzia a vita, pre-assemblato 80% - nr. 4 ruote di trasporto
- Dimensioni: 2060x855x1410 mm
- Dimensioni chiuso: 1155x855x1740 mm
- Dimensioni imballo: 2090x930x390 mm
- Peso netto/lordo: 82/99 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999050

# TFK SLIM MAG

**PIANO DI CORSA** 380 x 1020 mm - spessore nastro 1,2 mm

**SISTEMA DI FRENAGGIO** magnetico su 8 posizioni

**MASSA VOLANICA** doppio volano - peso totale 6 kg

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** display LCD 122x72 mm

Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, scan

**SALVASPAZIO** 280x620x1230 mm



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1190x620x1250 mm
- Dimensioni chiuso: 280x620x1230 mm
- Dimensioni imballo: 1310x580x235 mm
- Peso netto/lordo: 21/23,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975960234

98

# TFK 135 SLIM

**MOTORE** 1,50/2,50 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 0,8 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 400 x 1120 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri

**CONSOLE** 4 display LED bianchi sul pannello copri motore


Informazioni: velocità, distanza, tempo, consumo calorico, steps

**DOTAZIONI** corrimani di sicurezza rimovibili. Supporto per smartphone/tablet. Telecomando con tasti +/- e start/stop. Casse acustiche Bluetooth. Disponibile nei colori pure bronze, pearl white, rose gold

**SALVASPAZIO** 735x145x1570 mm

**SISTEMA AUTOMATICO DI LUBRIFICAZIONE NASTRO**

**BREVETTATO**



Cod. TFK-135-SLIM-B



Cod. TFK-135-SLIM-W



Cod. TFK-135-SLIM-R

- Peso max utilizzatore: 90 kg
- Diametro rulli: anteriore ø38 mm - posteriore ø38 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1390x735x1100 mm
- Dimensioni chiuso: 145x735x1570 mm
- Dimensioni imballo: 1540x720x175 mm
- Peso netto/lordo: 33/39 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999685



# TFK 155 SLIM

**MOTORE** 1,75/2,75 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 400 x 1220 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 8 elastomeri

**INCLINAZIONE** manuale su 3 livelli


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** display LCD 113x38 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 12 predefiniti, body fat tester

**DOTAZIONI** supporto per smartphone/tablet

**SALVASPAZIO** 1475x665x220 mm



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1475x665x1335 mm
- Dimensioni chiuso: 220x665x1475 mm
- Dimensioni imballo: 1570x720x240 mm
- Peso netto/lordo: 42/47 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975951478

EVERFIT

TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

99

# TFK 355 SLIM

**MOTORE** 1,75/2,75 (Peak) HP DC

**VELOCITÀ** 0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 420 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 12 elastomeri con sistema Air Cushion

**INCLINAZIONE** manuale su 3 livelli


**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse

**CONSOLE** display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight  
Informazioni: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione

**PROGRAMMI** 1 libero, 12 predefiniti, body fat tester

**DOTAZIONI** chiusura facilitata. Supporto per smartphone/tablet

**SALVASPAZIO** 1590x750x250 mm



- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Diametro rulli: anteriore ø42 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato - nr. 2 ruote di trasporto
- Dimensioni: 1630x750x1430 mm
- Dimensioni chiuso: 250x750x1590 mm
- Dimensioni imballo: 1700x765x260 mm
- Peso netto/lordo: 48/55 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975960487

EVERFIT

TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

# TFK 495 SLIM

**MOTORE** 2,25/3,25 (Peak) HP DC BRUSHLESS

**VELOCITÀ** 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 430 x 1350 mm - spessore 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 4 elastomeri con sistema Air Cushion

**INCLINAZIONE** elettrica 10% su 12 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio Bluetooth integrato


**CONSOLE** display LCD retro-illuminato blue backlight. Informazioni: velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico.

**PROGRAMMI** 12 predefiniti, 3 user, 1 BMI, 3 HRC

**DOTAZIONI** chiusura facilitata. Supporto per smartphone /tablet, porta borraccia. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

**SALVASPAZIO** 720x240x1620 mm

- Peso max utilizzatore: 110 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
- Struttura: pre-assemblato 100% - nr. 2 ruote di trasporto + nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1770x710x1350 mm
- Dimensioni chiuso: 720x240x1620 mm
- Dimensioni imballo: 1800x770x260 mm
- Peso netto/lordo: 49/58 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975809700



TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

EVERFIT

100

# TFK 655 SLIM

**MOTORE** 2,50/3,50 (Peak) HP

**VELOCITÀ** 0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 460 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 8 elastomeri con sistema Air Cushion

**INCLINAZIONE** elettrica 12% su 12 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

**CONSOLE** 5 display LED bianchi. Informazioni: pulse, distanza, inclinazione, altitudine, tempo, steps, pace, velocità, consumo calorico

**PROGRAMMI** 3 countdown, 12 predefiniti, 3 user, 3 HRC, body fat tester

**DOTAZIONI** chiusura facilitata. Supporto per smartphone/ tablet, porta bottiglie, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)


**SALVASPAZIO** 1660x730x260 mm

- Peso max utilizzatore: 110 kg
- Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
- Struttura: pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto+ nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1660x730x1250 mm
- Dimensioni chiuso: 1660x730x260 mm
- Dimensioni imballo: 1760x860x290 mm
- Peso netto/lordo: 64/70 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999630



BREVETTATO

DESIGN REGISTRATO



TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

EVERFIT

# TFK 855 SLIM

**MOTORE** 3/4 (Peak) HP - Garanzia 3 anni

**VELOCITÀ** 0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

**PIANO DI CORSA** 510 x 1400 mm - spessore nastro 1,6 mm

**SISTEMA AMMORTIZZANTE** 8 elastomeri con sistema Air Cushion

**INCLINAZIONE** elettrica 12% su 12 livelli

**RILEVAZIONE CARDIO** hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio optional

**CONSOLE** 5 display LED bianchi.

Informazioni: pulse, distanza, inclinazione, altitudine, tempo, steps, pace, velocità, consumo calorico

**PROGRAMMI** 3 countdown, 12 presetati, 3 user, 3 HRC, body fat tester


**DOTAZIONI** chiusura facilitata. Supporto per smartphone/tablet, porta bottiglie, casse acustiche Bluetooth. APP READY 3.0 - Ingresso USB per TRX APP GATE 3.0 (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l'allenamento outdoor. Include iConsole+ Training App. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi)

**SALVASPAZIO** 1760x790x260 mm



BREVETTATO

DESIGN REGISTRATO



- Peso max utilizzatore: 120 kg
- Diametro rulli: anteriore ø50 mm - posteriore ø50 mm
- Struttura: pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto+ nr. 2 ruote per movimento trasversale
- Dimensioni: 1760x790x1250 mm
- Dimensioni chiuso: 1760x790x260 mm
- Dimensioni imballo: 1890x910x290 mm
- Peso netto/lordo: 71/78 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975999647

EVERFIT


TAPIS ROULANT  
SALVASPAZIO

101

## TAPIS ROULANT

	con TRX APP GATE 3.0 (optional)	iConsole	Kinomap	ZWIFT
TFK750	☑	☑	☑	☑
TFK950	☑	☑	☑	☑
TFK 495 SLIM			☑	☑
TFK 655 SLIM	☑	☑	☑	☑
TFK 855 SLIM	☑	☑	☑	☑

• I dati dell'allenamento sono esportabili verso applicazioni di terze parti



## Tutorial



EVERFIT

COMPATIBILITÀ ATTREZZI APP READY

# STEP UP

**SISTEMA DI FRENAGGIO** pistoni idraulici

**REGOLAZIONE:** altezza del passo

**MOVIMENTO** verticale

**PESO MASSIMO UTILIZZATORE** 100 Kg



- Pedane: antiscivolo
- Collegamento pedane: meccanico a bilanciere
- Dimensioni: 420x323x196 mm
- Dimensioni imballo: 405x350x445 mm
- Peso netto/lordo: 7,5/8,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975970271

102

# STEP TWIST

**SISTEMA DI FRENAGGIO** pistoni idraulici

**MOVIMENTO** twist oscillante

**MANUBRIO:** regolazione in altezza.  
Impugnature ergonomiche antiscivolo

**PESO MASSIMO UTILIZZATORE** 100 Kg



- Pedane: antiscivolo
- Collegamento pedane: meccanico a bilanciere
- Altezza: regolabile
- Dimensioni: 660x480x1060 (h min.)/1240 (h max.) mm
- Dimensioni imballo: 545x280x490 mm
- Peso netto/lordo: 12/13 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975970288

# AB CRUNCH MASTER

Attrezzo semplice e robusto, ideale per l'allenamento dei muscoli addominali alti, bassi e laterali. Il poggiatesta imbottito e le impugnature anti-scivolo rendono l'esercizio sicuro e confortevole. La struttura pieghevole e il facile meccanismo di chiusura consentono di riporre la AB Crunch Master in ogni angolo della casa.



- Dotazioni/note: salvaspazio.
- Dimensione materassino: 400x750 mm
- Dimensioni: 650x880x640 mm
- Dimensione chiuso: 650x650x150 mm
- Dimensioni imballo: 520x370x130 mm
- Peso netto/lordo: 5/6,5 kg
- Certificazioni: CE-ROHS
- Codice EAN: 8029975950969



# AB SMART

Panca addominale dal design ergonomico, semplice e comoda da usare grazie alla seduta ampia e imbottita e al poggiatesta ad altezza regolabile. Ideale per svolgere in modo confortevole e incisivo gli esercizi mirati al potenziamento addominale senza sovraccaricare schiena e collo. La struttura pieghevole in acciaio, solida e leggera, rende la panca facilmente riponibile in ogni angolo della casa. Ideale per chi vuole dimagrire e per chi ha problemi di schiena.

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Dotazioni/note: salvaspazio.
- Dimensioni: 640x540x660 mm
- Dimensione chiuso: 940x540x265 mm
- Dimensioni imballo: 690x200x400 mm
- Peso netto/lordo: 8/9 kg
- Certificazioni: CE-ROHS-EN957
- Codice EAN: 8029975990071



# WBK100

**PESO MASSIMO STRUTTURA**  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 110 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** a sezione quadrata 38x38 mm  
- spessore 1,2 mm

**CUSCINERIA** spessore 40 mm

**DIMENSIONE SEDILE** 1050x280x40 mm

**DOTAZIONI/NOTE:** panca inclinata. Richiudibile



- Dimensioni: 1260x310x310 mm
- Dimensioni chiuso: 1280x95x315 mm
- Dimensioni imballo: 1280x100x325 mm
- Peso netto/lordo: 6,5/7,5 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975990095



104

# WBK200

**PESO MASSIMO STRUTTURA**  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 100 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** a sezione quadrata 38x38 mm  
- spessore 1,2 mm


**CUSCINERIA** spessore 40 mm. Ripiegabile con  
meccanismo di chiusura super compact

**DIMENSIONE SEDILE** 1020x295x40 mm

**DOTAZIONI/NOTE:** panca inclinata. Richiudibile.  
Piegevole salvaspazio



- Dimensioni: 1190x315x555 mm
- Dimensioni chiuso: 700x300x240/1205x300x175 mm
- Dimensioni imballo: 705x235x325 mm
- Peso netto/lordo: 7,5/8,5 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975990309



# WBK400

**PESO MASSIMO STRUTTURA**  
(UTILIZZATORE + CARICO PESI) 120 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** a sezione quadrata 38x38 mm -  
spessore 1,2 mm

**CUSCINERIA** spessore 40 mm

**INCLINAZIONE SEDILE** regolabile su 3 livelli (0-30°)

**INCLINAZIONE SCHIENALE** regolabile su 10 livelli (0-80°)  
(90° con sedile inclinato)

**DIMENSIONE SCHIENALE:** 730x280x40 mm

**DIMENSIONE SEDILE** 310x280x40 mm

**DOTAZIONI/NOTE:** panca piana/ inclinabile. Richiudibile



- Dimensioni: 1275x340x1200 mm
- Dimensioni chiuso: 1280x340x215 mm
- Dimensioni imballo: 1283x285x170 mm
- Peso netto/lordo: 12/13 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1
- Codice EAN: 8029975990125



# WBK300

**PESO MASSIMO STRUTTURA** 150 Kg

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio rinforzato a sezione  
quadrata 50x50x1,5 mm

**ALTEZZA SUPPORTI BILANCIERE** regolabile 1140/1540 mm

**DISTANZA SUPPORTI BILANCIERE** regolabile 785/985 mm

**DOTAZIONI/NOTE** con porta dischi. Larghezza regolabile



- Dimensioni: 1120x770x1590 mm
- Dimensioni imballo: 985x470x70 mm
- Peso netto/lordo: 15,5/17,5 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975990293

Dischi peso, bilanciere e adattatore leg extension per dischi olimpionici non inclusi

# MSK500

**PACCO PESI** 45 kg

**DIMENSIONE SEDILE:** 400x330x45mm

**DIMENSIONE SCHIENALE:** 285x610x45 mm

**FUNZIONE BUTTERFLY**

**FUNZIONE ARM PRESS**

**STRUTTURA TUBOLARE** in acciaio a sezione quadrata 45x45 mm

**DOTAZIONE** arm curl, barra tricipiti e cavigliera per trazioni incluse

**FUNZIONI** triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectorals, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, arm curl

- Peso max utilizzatore: 100 kg
- Sistema di carrucole/ pulegge con cuscinetti a sfera
- Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano
- Dimensioni: 1585x925x2000 mm
- Dimensioni imballo: 1810x470x215 + 335x285x190 mm
- Peso netto/lordo: 89/94 kg
- Certificazioni: CE-EN ISO 20957-1/957-4
- Codice EAN: 8029975996301



Barra tricipiti e cavigliera per trazioni incluse



info@toorx.it  
www.toorx.it

**TOORX**  
FITNESS IN MOTION

*everfit*

info@everfit.it  
www.everfit.it

**TOORX® e EVERFIT® sono marchi di proprietà di**

**Garlando S.p.A.**

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585